

Kapitel: E	Version: 3.0 Rel 2020, FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 2	Stand: 06.02.2020	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: PSD2 Management

Änderungen gegenüber der Vorversion:

Veränderungen zum Spezifikationsdokument CR0491_AnI_PSD2-Geschäftsvorfälle_FV_korr, Releasestand 20.06.2018

Ifd. Nr.	Kapitel	Kapitelnummer	Ken-nung ¹	Art ²	Beschreibung
1	Gesamtdokument	Diverse	CR509	F	redaktionelle Anpassungen aufgrund von Abweichungen von Elementnamen in Geschäftsvorfallsbeschreibungen und Data Dictionary (für Geschäftsvorfälle mit Segmentversion 1) bzw. aufgrund von Umbenennungen.
2	PSD2 Management	C.11.1.1.2	CR509	E	Geschäftsvorfall „PSD2 Konfigurationsparameter anzeigen“ in der Segmentversion 2 eingefügt.
		C.11.1.2.2	CR509	E	Geschäftsvorfall „PSD2 Konfigurationsparameter ändern“ in der Segmentversion 2 eingefügt
		C.11.2.1.2	CR509	E	Geschäftsvorfall „Registrierte Drittdienstleister anzeigen“ in der Segmentversion 2 eingefügt.
		C.11.2.2	CR509	Ä	Der Geschäftsvorfall wurde in „Eintrag eines registrierten Drittdienstleisters widerrufen“ umbenannt.
		C.11.2.2.2	CR509	E	Geschäftsvorfall „Eintrag eines registrierten Drittdienstleisters widerrufen“ in der Segmentversion 2 eingefügt.
		C.11.2.3	CR509	Ä	Der Geschäftsvorfall „Transaktionszähler registrierter Drittdienstleister rücksetzen“ in der Segmentversion 1 wurde gelöscht.
		C.11.2.4.2	CR509	E	Geschäftsvorfall „Registrieren eines PIISP-Zahlungsinstruments“ in der Segmentversion 2 eingefügt.
		C.11.3.1.2	CR509	E	Geschäftsvorfall „Registrierte FinTS-Kundenprodukte anzeigen“ in der Segmentversion 2 eingefügt.
		C.11.3.2	CR509	Ä	Der Geschäftsvorfall „Transaktionszähler registrierter FinTS-Kundenprodukte rücksetzen“ in der Segmentversion 1 wurde gelöscht.
		C.11.4.1.1	CR509	F	Ergänzung fehlender Bankparameterdaten in bestehender Segmentversion 1.
		C.11.4.1.2	CR509	E	Geschäftsvorfall „Eintrag in einer PSD2 Whitelist anlegen“ in der Segmentversion 2 eingefügt.
		C.11.4.2.1	CR509	F	Ergänzung fehlender Bankparameterdaten in bestehender Segmentversion 1.
		C.11.4.2.2	CR509	E	Geschäftsvorfall „Ändern eines Eintrags in einer PSD2 Whitelist“ in der Segmentversion 2 eingefügt.

¹ nur zur internen Zuordnung

² F = Fehler; Ä = Änderung; K = Klarstellung; E = Erweiterung

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0 Rel 2020, FV	Kapitel: E
Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: PSD2 Management	Stand: 06.02.2020	Seite: 3

lfd. Nr.	Kapitel	Kapitelnummer	Ken- nung ¹	Art ²	Beschreibung
		C.11.4.3.2	CR509	E	Geschäftsvorfall „Einträge einer PSD2 Whitelist abrufen“ in der Segmentversion 2 eingefügt.
3	Data Dictionary	D	CR509	E	Einfügen und ergänzen diverser DEG und DE.
			-	F	Änderung der Länge des DE „eIDAS-Registrierung“ von „???“ auf „..256“.
			CR509	F	Umbenennung der DEs „Summe Kleinbetragszahlungen pro Tag“ in „Summe Kleinbetragszahlungen in Folge“ bzw. „Summe Kleinbetragszahlungen pro Tag konfigurierbar“ in „Summe Kleinbetragszahlungen in Folge konfigurierbar“

Kapitel: E	Version: 3.0 Rel 2020, FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 4	Stand: 06.02.2020	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: PSD2 Management

Änderungen gegenüber der Vorversion:

Veränderungen zum Spezifikationsdokument CR0509_An12_PSD2-
Geschaeftsvorfaelle_FV.pdf, Releasestand 27.09.2019

lfd. Nr.	Kapitel	Kapitelnummer		Ken-nung ³	Art ⁴	Beschreibung
1	Gesamtdokument	Diverse		CR512	F	Kleinere redaktionelle Anpassungen
2	PSD2 Management	C.11.2.1.2		CR512	F	DEG „Informationen AISP“ durch DEG „Information AISP“ im Segment Geschäftsvorfall „Registrierte Drittdienstleister rückmelden“ (HIPVB) ersetzt. Gleichzeitig Tausch der Position der DEG „Information AISP“ mit der DEG „Informationen PIISP“
3	Data Dictionary	D		CR512	Ä	Löschung der DEG „Informationen AISP“
				CR512	F	Änderung des Formats der DE „Uhrzeit letzte Transaktion“ von „dat“ auf „tim“ in den DEGs „Information AISP“, „Information PISP“ und „Information PIISP“.

³ nur zur internen Zuordnung

⁴ F = Fehler; Ä = Änderung; K = Klarstellung; E = Erweiterung

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0 Rel 2020, FV	Kapitel: E
Kapitel: Abschnitt: Geschäftsvorfälle PSD2 Management	Stand: 06.02.2020	Seite: 5

C. GESCHÄFTSVORFÄLLE

...

C.11 PSD2 Management

In der Zahlungsverkehrsrichtlinie 2 [PSD2] werden Anforderungen an eine starke Kundenauthentifizierung und deren Ausnahmen sowie eine Schnittstelle für Drittdienstleister definiert, die auch Auswirkungen auf FinTS haben. Die generellen Abläufe zur starken Kundenauthentifizierung (Strong Customer Authentication – SCA) sind in [Formals] und [PINTAN] ausführlich beschrieben. Dieses Kapitel enthält Geschäftsvorfälle, die zur Verwaltung von PSD2-relevanten Parametern und Prozessen dienen.

Auch wenn FinTS als Kommunikationsdienst für die Verwaltung der einzelnen PSD2 Parameter und Prozesse im Rahmen des FinTS-Zugangs fungiert, können die Parameter selbst sich je nach Implementierung auch auf andere Zugangswege auswirken.

Das PSD2-Management umfasst im Einzelnen folgende Bereiche:

- Verwalten von PSD2 Konfigurationsparametern
Belegen relevanter PSD2 Konfigurationsparameter zur starken Kundenauthentifizierung und Schnittstelle für Drittdienste für den angemeldeten Benutzer.
- Verwalten von PSD2 Drittdienstleistern
Während der Zugriff durch Drittdienstleister über die vom Institut im Rahmen der PSD2 kommunizierte Schnittstelle(n) geschieht, dienen diese Geschäftsvorfälle z. B. zum Anzeigen von Übersichten und zur Definition von Kontoinformations-Abonnements über den FinTS-Zugang des Benutzers.
- Anzeigen von FinTS-Kundenprodukten
Unabhängig von den PSD2 Anforderungen ermöglicht diese Funktion für den Benutzer, Transparenz über die Zugriffe der von ihm verwendeten Produkte über die FinTS-Schnittstelle zu erhalten.
- Verwalten von PSD2 Whitelists
Im Rahmen der PSD2 werden Zahlungen an Adressaten, die in einer Liste vertrauenswürdiger Zahlungsempfänger enthalten sind als Ausnahme zur starken Kundenauthentifizierung zugelassen. Diese Geschäftsvorfälle ermöglichen die Verwaltung der Einträge in einer solchen Whitelist.

C.11.1 Verwalten von PSD2 Konfigurationsparametern

Folgende Geschäftsvorfälle sind zur Verwaltung der PSD2-Konfigurationsparameter vorgesehen:

- PSD2 Konfigurationsparameter anzeigen
- PSD2 Konfigurationsparameter ändern

C.11.1.1 PSD2 Konfigurationsparameter anzeigen

C.11.1.1.1 Segmentversion 1

Über diesen Geschäftsvorfall kann ein Benutzer die durch ihn definierten oder durch das Kreditinstitut initial festgelegten PSD2 Parameter anzeigen lassen.

Kapitel:	E	Version: 3.0 Rel 2020, FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite:	6	Stand: 06.02.2020	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: PSD2 Management

Realisierung Bank: optional
Realisierung Kunde: optional

a) Kundenauftrag

◆ Format

Name: PSD2 Konfigurationsparameter anzeigen
Typ: Segment
Segmentart: Geschäftsvorfall
Kennung: HKPKB
Bezugssegment: -
Version: 1
Sender: Kunde

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Kontoverbindung international	1	DEG	kti	#	C	1	M: wenn „Eigene Kontoverbindung erforderlich“ (BPD) = „J“ O: sonst

◆ Belegungsrichtlinien

Kontoverbindung international

Es sind IBAN und bei Nicht-Verbrauchern auch BIC des Auftraggebers einzustellen.

b) Kreditinstitutsrückmeldung

◆ Beschreibung

Es werden die aktuellen Werte der PSD2 Parameter für diesen Benutzer angezeigt.

◆ Format

Name: PSD2 Konfigurationsparameter rückmelden
Typ: Segment
Segmentart: Geschäftsvorfall
Kennung: HIPKB
Bezugssegment: HKPKB
Version: 1
Anzahl: 1
Sender: Kreditinstitut

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Zugang über Drittdienstleister möglich	1	DE	jn	#	O	1	
3	SCA-Ausnahmen verwenden	1	DE	jn	#	O	1	
4	Anzahl Tage ohne SCA	1	DE	num	..2	O	1	≤ 90
5	Anzahl unbedienter Abrufe pro Tag	1	DE	num	1	O	1	≤ 4

Financial Transaction Services (FinTS)						Version:		Kapitel:	
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle						3.0 Rel 2020, FV		E	
Kapitel: Geschäftsvorfälle						Stand:		Seite:	
Abschnitt: PSD2 Management						06.02.2020		7	

6	Whitelist verwenden	1	DE	jn	#	O	1	
7	Zahlung an sich selbst	1	DE	jn	#	O	1	
8	Maximaler Kleinbetrag	1	DE	num	..2	O	1	≤ 30
9	Summe Kleinbetragszahlungen in Folge	1	DE	num	..3	O	1	≤ 100
10	Anzahl Kleinbetragszahlungen in Folge	1	DE	num	1	O	1	≤ 5
11	TRA verwenden	1	DE	jn	#	O	1	
12	Maximaler Betrag gemäß TRA	1	DE	num	..3	O	1	≤ 500

◆ **Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungs-codes**

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag entgegengenommen
9210	Keine gültige Kontonummer des Kunden

c) **Bankparameterdaten**

◆ **Format**

Name: PSD2 Konfigurationsparameter anzeigen Parameter
 Typ: Segment
 Segmentart: Geschäftsvorfall
 Kennung: HIPKBS
 Bezugssegment: HKVVB
 Version: 1
 Sender: Kreditinstitut

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Maximale Anzahl Aufträge	1	DE	num	..3	M	1	
3	Anzahl Signaturen mindestens	1	DE	num	1	M	1	0, 1, 2, 3
4	Sicherheitsklasse	1	DE	code	1	M	1	0, 1, 2, 3, 4
5	Parameter PSD2 Konfigurationsparameter anzeigen	1	DEG			M	1	

C.11.1.1.2 Segmentversion 2

Über diesen Geschäftsvorfall kann ein Benutzer die durch ihn definierten oder durch das Kreditinstitut initial festgelegten PSD2 Parameter anzeigen lassen.

Kapitel:	E	Version: 3.0 Rel 2020, FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite:	8	Stand: 06.02.2020	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: PSD2 Management

Realisierung Bank: optional
Realisierung Kunde: optional

a) Kundenauftrag

◆ Format

Name: PSD2 Konfigurationsparameter anzeigen
Typ: Segment
Segmentart: Geschäftsvorfall
Kennung: HKPKB
Bezugssegment: -
Version: 2
Sender: Kunde

Nr.	Name	Ver- sion	Typ	For- mat	Län- ge	Sta- tus	An- zahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Kontoverbindung international	1	DEG	kti	#	C	1	M: wenn „Eigene Kontoverbindung erforderlich“ (BPD) = „J“ O: sonst

◆ Belegungsrichtlinien

Kontoverbindung international

Es sind IBAN und bei Nicht-Verbrauchern auch BIC des Auftraggebers einzustellen.



Die Abfrage der Konfigurationsparameter ist auf den Benutzer bezogen. Es besteht kein direkter Kontobezug.



b) Kreditinstitutsrückmeldung

◆ Beschreibung

Es werden die aktuellen Werte der PSD2 Parameter für diesen Benutzer angezeigt.

◆ Format

Name: PSD2 Konfigurationsparameter rückmelden
Typ: Segment
Segmentart: Geschäftsvorfall
Kennung: HIPKB
Bezugssegment: HKPKB
Version: 2
Anzahl: 1
Sender: Kreditinstitut

Nr.	Name	Ver- sion	Typ	For- mat	Län- ge	Sta- tus	An- zahl	Restriktionen
-----	------	--------------	-----	-------------	------------	-------------	-------------	---------------

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0 Rel 2020, FV	Kapitel: E
Kapitel: Abschnitt: PSD2 Management	Stand: 06.02.2020	Seite: 9

1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	SCA-Ausnahmen verwenden für Kontozugriff	1	DE	jn	#	O	1	
3	Anzahl Tage ohne SCA	1	DE	num	..2	O	1	≤ 90
4	Status Whitelist Zahlungsempfängerkonten	1	DE	code	1	O	1	A,I,N
5	Zahlung an sich selbst	1	DE	jn	#	O	1	
6	SCA-Ausnahmen verwenden für Kleinbetragszahlungen	1	DE	jn	#	O	1	
7	Maximaler Kleinbetrag	1	DE	num	..2	O	1	≤ 30
8	Summe Kleinbetragszahlungen in Folge	1	DE	num	..3	O	1	≤ 100
9	Anzahl Kleinbetragszahlungen in Folge	1	DE	num	1	O	1	≤ 5

◆ **Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungs_codes**

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag entgegengenommen
9210	Keine gültige Kontonummer des Kunden

c) **Bankparameterdaten**

◆ **Format**

Name: PSD2 Konfigurationsparameter anzeigen Parameter
 Typ: Segment
 Segmentart: Geschäftsvorfall
 Kennung: HIPKBS
 Bezugssegment: HKVVB
 Version: 2
 Sender: Kreditinstitut

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Maximale Anzahl Aufträge	1	DE	num	..3	M	1	
3	Anzahl Signaturen mindestens	1	DE	num	1	M	1	0, 1, 2, 3
4	Sicherheitsklasse	1	DE	code	1	M	1	0, 1, 2, 3, 4
5	Parameter PSD2 Konfigurationsparameter anzeigen	1	DEG			M	1	

Kapitel: E	Version: 3.0 Rel 2020, FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 10	Stand: 06.02.2020	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: PSD2 Management

C.11.1.2 PSD2 Konfigurationsparameter ändern

C.11.1.2.1 Segmentversion 1

Über diesen Geschäftsvorfall kann ein Benutzer einen oder mehrere PSD2 Parameter ändern.

Die Änderung erfolgt in der Weise, dass die gespeicherten Daten mit den vom Benutzer im Rahmen des Änderungsauftrages gesendeten Daten überschrieben werden.

Realisierung Bank: optional

Realisierung Kunde: optional

a) Kundenauftrag

◆ Format

Name: PSD2 Konfigurationsparameter ändern
 Typ: Segment
 Segmentart: Geschäftsvorfall
 Kennung: HKPKA
 Bezugssegment: -
 Version: 1
 Sender: Kunde

Nr.	Name	Ver- sion	Typ	For- mat	Län- ge	Sta- tus	An- zahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Kontoverbindung international	1	DEG	kti	#	C	1	M: wenn „Eigene Kontoverbindung erforderlich“ (BPD) = „J“ O: sonst
3	Zugang über Drittdienstleister möglich	1	DE	jn	#	C	1	M: wenn „Deaktivieren TPP-Schnittstelle konfigurierbar“ (BPD) = „J“ O: sonst
4	Anzahl Tage ohne SCA	1	DE	num	..2	C	1	≤ 90 M: wenn „Anzahl Tage ohne SCA konfigurierbar“ (BPD) = „J“ O: sonst
5	Anzahl unbedienter Abrufe pro Tag	1	DE	num	1	C	1	≤ 4 M: wenn „Anzahl unbedienter Abrufe pro Tag konfigurierbar“ (BPD) = „J“ O: sonst
6	Whitelist verwenden	1	DE	jn	#	C	1	M: wenn „Whitelist verwenden konfigurierbar“ (BPD) = „J“ O: sonst
7	Zahlung an sich selbst	1	DE	jn	#	C	1	M: wenn „Zahlung an sich selbst konfigurierbar“ (BPD) = „J“ O: sonst

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0 Rel 2020, FV	Kapitel: E
Kapitel: Abschnitt: PSD2 Management	Stand: 06.02.2020	Seite: 11

Nr.	Name	Ver- sion	Typ	For- mat	Län- ge	Sta- tus	An- zahl	Restriktionen
8	Maximaler Kleinbe- trag	1	DE	num	..2	C	1	≤ 30 M: wenn „Maximaler Klein- betrag konfigurierbar“ (BPD) = „J“ O: sonst
9	Summe Kleinbe- tragszahlungen in Folge	1	DE	num	..3	C	1	≤ 100 M: wenn „Summe Kleinbe- tragszahlungen in Folge konfigurierbar“ (BPD) = „J“ O: sonst
10	Anzahl Kleinbe- tragszahlungen in Folge	1	DE	num	1	C	1	≤ 5 M: wenn „Anzahl Kleinbe- tragszahlungen in Folge konfigurierbar“ (BPD) = „J“ O: sonst
11	TRA verwenden	1	DE	jn	#	C	1	M: wenn „TRA verwenden konfigurierbar“ (BPD) = „J“ O: sonst
12	Maximaler Betrag gemäß TRA	1	DE	num	..3	C	1	≤ 500 M: wenn „Maximaler Betrag gemäß TRA konfigurierbar“ (BPD) = „J“ O: sonst
13	SCA Ausnahmen verwenden	1	DE	jn	#	O	1	

◆ **Belegungsrichtlinien**

Kontoverbindung international

Es sind IBAN und bei Nicht-Verbrauchern auch BIC des Auftraggebers einzustellen.

b) **Kreditinstitutsrückmeldung**

◆ **Beschreibung**

Es werden keine Datensegmente zurückgemeldet.

◆ **Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscodes**

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag entgegengenommen
9210	Keine gültige Kontonummer des Kunden

c) **Bankparameterdaten**

◆ **Format**

Name: PSD2 Konfigurationsparameter ändern Parameter
 Typ: Segment
 Segmentart: Geschäftsvorfall
 Kennung: HIPKAS
 Bezugssegment: HKVVB
 Version: 1
 Sender: Kreditinstitut

Kapitel:	E	Version: 3.0 Rel 2020, FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite:	12	Stand: 06.02.2020	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: PSD2 Management

Nr.	Name	Ver- sion	Typ	For- mat	Län- ge	Sta- tus	An- zahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Maximale Anzahl Aufträge	1	DE	num	..3	M	1	
3	Anzahl Signaturen mindestens	1	DE	num	1	M	1	0, 1, 2, 3
4	Sicherheitsklasse	1	DE	code	1	M	1	0, 1, 2, 3, 4
5	Parameter PSD2 Konfigurationsparameter ändern	1	DEG			M	1	

C.11.1.2.2 Segmentversion 2

Über diesen Geschäftsvorfall kann ein Benutzer einen oder mehrere PSD2 Parameter ändern.

Die Änderung erfolgt in der Weise, dass die gespeicherten Daten mit den vom Benutzer im Rahmen des Änderungsauftrages gesendeten Daten überschrieben werden.

Realisierung Bank: optional

Realisierung Kunde: optional

a) Kundenauftrag

◆ Format

Name: PSD2 Konfigurationsparameter ändern

Typ: Segment

Segmentart: Geschäftsvorfall

Kennung: HKPKA

Bezugssegment: -

Version: **2**

Sender: Kunde

Nr.	Name	Ver- sion	Typ	For- mat	Län- ge	Sta- tus	An- zahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Kontoverbindung international	1	DEG	kti	#	C	1	M: wenn „Eigene Kontoverbindung erforderlich“ (BPD) = „J“ O: sonst
3	SCA-Ausnahmen verwenden für Kontozugriff	1	DE	jn	#	C	1	M: wenn „SCA-Ausnahmen verwenden für Kontozugriff erlaubt“ (BPD) = „J“ N: sonst
4	Anzahl Tage ohne SCA	1	DE	num	..2	C	1	≤ 90 M: wenn „Anzahl Tage ohne SCA konfigurierbar“ und „SCA-Ausnahmen verwenden für Kontozugriff erlaubt“ (BPD) = „J“ N: sonst

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0 Rel 2020, FV	Kapitel: E
Kapitel: Abschnitt: PSD2 Management	Stand: 06.02.2020	Seite: 13

Nr.	Name	Ver- sion	Typ	For- mat	Län- ge	Sta- tus	An- zahl	Restriktionen
5	Status Whitelist Zahlungsempfängerkonten	1	DE	code	1	C	1	A,I M: wenn „Status Whitelist Zahlungsempfängerkonten konfigurierbar“ (BPD) = „J“ N: sonst
6	Zahlung an sich selbst	1	DE	jn	#	C	1	M: wenn „Zahlung an sich selbst konfigurierbar“ (BPD) = „J“ N: sonst
7	SCA-Ausnahmen verwenden für Kleinbetragszahlungen	1	DE	jn	#	C	1	M: wenn „SCA-Ausnahmen verwenden für Kleinbetragszahlungen erlaubt“ (BPD) = „J“ N: sonst
8	Maximaler Kleinbetrag	1	DE	num	..2	C	1	≤ 30 M: wenn „Maximaler Kleinbetrag konfigurierbar“ und „SCA-Ausnahmen verwenden für Kleinbetragszahlungen erlaubt“ (BPD) = „J“ N: sonst
9	Summe Kleinbetragszahlungen in Folge	1	DE	num	..3	C	1	≤ 100 M: wenn „Summe Kleinbetragszahlungen in Folge konfigurierbar“ und „SCA-Ausnahmen verwenden für Kleinbetragszahlungen erlaubt“ (BPD) = „J“ N: sonst
10	Anzahl Kleinbetragszahlungen in Folge	1	DE	num	1	C	1	≤ 5 M: wenn „Anzahl Kleinbetragszahlungen in Folge konfigurierbar“ und „SCA-Ausnahmen verwenden für Kleinbetragszahlungen erlaubt“ (BPD) = „J“ N: sonst

◆ Belegungsrichtlinien

Kontoverbindung international

Es sind IBAN und bei Nicht-Verbrauchern auch BIC des Auftraggebers einzustellen.



Die Änderung der Konfigurationsparameter ist auf den Benutzer bezogen. Es besteht kein direkter Kontobezug.



Kapitel: E	Version: 3.0 Rel 2020, FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 14	Stand: 06.02.2020	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: PSD2 Management

b) Kreditinstitutsrückmeldung

◆ Beschreibung

Es werden keine Datensegmente zurückgemeldet.

◆ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungs-codes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag entgegengenommen
9210	Keine gültige Kontonummer des Kunden

c) Bankparameterdaten

◆ Format

Name: PSD2 Konfigurationsparameter ändern Parameter
 Typ: Segment
 Segmentart: Geschäftsvorfall
 Kennung: HIPKAS
 Bezugssegment: HKVVB
 Version: **2**
 Sender: Kreditinstitut

Nr.	Name	Ver- sion	Typ	For- mat	Län- ge	Sta- tus	An- zahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Maximale Anzahl Aufträge	1	DE	num	..3	M	1	
3	Anzahl Signaturen mindestens	1	DE	num	1	M	1	0, 1, 2, 3
4	Sicherheitsklasse	1	DE	code	1	M	1	0, 1, 2, 3, 4
5	Parameter PSD2 Konfigurationsparameter ändern	2	DEG			M	1	

C.11.2 Verwalten von PSD2 Drittdienstleistern

Folgende Geschäftsvorfälle sind für die Verwaltung von PSD2 Drittdienstleistern vorgesehen:

- Registrierte Drittdienstleister anzeigen (HKPVB)
- Eintrag eines registrierten Drittdienstleiters **widerrufen** (HKPVL)
- Registrieren eines Sicherheitsmediums eines PIISP Zahlungsverkehrsdienstleiters (HKPCR)

C.11.2.1 Registrierte Drittdienstleister anzeigen

C.11.2.1.1 Segmentversion 1

Es werden die registrierten und genutzten Drittdienstleister angezeigt. Bei Angabe einer Kontoverbindung kann die Abfrage auf ein Konto eingeschränkt werden.

Die Anzeige beinhaltet folgende Informationen:

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0 Rel 2020, FV	Kapitel: E
Kapitel: Abschnitt: PSD2 Management	Stand: 06.02.2020	Seite: 15

- Anzeige von genutzten Drittdienstleistern
Es werden alle Drittdienstleister rückgemeldet, über die ein Benutzer im betreffenden Zeitraum Zugriffe über die Drittdienstschnittstelle durchgeführt hat bzw. die in seinem Auftrag durchgeführt wurden.
- Anzeige aktiver AISP Abonnements
Pro registriertem AIS-Provider, der in der Liste eingetragen ist, können auch Informationen über ein aktives Abonnement für unbedienten Zugriff durch den AISP enthalten sein. Es besteht eine 1:1 Beziehung zwischen Abonnement und Drittdienstleister.
- Anzeige aktiver PIISP Registrierungen
Es werden alle registrierten kartenbasierten Zahlungsinstrumente angezeigt. Dabei besteht eine 1:1 Beziehung zwischen Zahlungsinstrument und Drittdienstleister.



Das Kreditinstitut sollte abhängig von Datum/Uhrzeit der letzten Transaktion (vgl. DEG Transaktionsinformationen) Einträge löschen, die über einen längeren Zeitraum nicht genutzt wurden. Der Zeitraum ist vom Kreditinstitut festzulegen.

Realisierung Bank: optional
Realisierung Kunde: optional

a) Kundenauftrag

◆ Format

Name: Registrierte Drittdienstleister anzeigen
Typ: Segment
Segmentart: Geschäftsvorfall
Kennung: HKPVB
Bezugssegment: -
Version: 1
Sender: Kunde

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Kontoverbindung international	1	DEG	kti	#	C	1	M: wenn „Eigene Kontoverbindung erforderlich“ (BPD) = „J“ O: sonst
3	Alle Konten	1	DE	jn	#	C	1	M: wenn „Alle Konten erlaubt“ (BPD) = „J“ N: sonst
4	Maximale Anzahl Einträge		DE	num	..4	C	1	>0 O: „Eingabe Anzahl Einträge erlaubt“ (BPD) = „J“ N: sonst
5	Aufsetzpunkt	1	DE	an	..35	C	1	M: vom Institut wurde ein Aufsetzpunkt rückgemeldet N: sonst

Kapitel:	E	Version: 3.0 Rel 2020, FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite:	16	Stand: 06.02.2020	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: PSD2 Management

◆ Belegungsrichtlinien

Kontoverbindung international

Es können IBAN und bei Nicht-Verbrauchern auch BIC für ein Konto des Benutzers eingestellt werden, für das die Abfrage erfolgen soll. Insbesondere werden die Angaben zu geleisteten Transaktionen dann nur für dieses Konto ausgewiesen.

b) Kreditinstitutsrückmeldung

◆ Format

Name: Registrierte Drittdienstleister rückmelden
 Typ: Segment
 Segmentart: Geschäftsvorfall
 Kennung: HIPVB
 Bezugssegment: HKPVB
 Version: 1
 Anzahl: n
 Sender: Kreditinstitut

Nr.	Name	Ver- sion	Typ	For- mat	Län- ge	Sta- tus	An- zahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	TPP Name	1	DE	an	..35	M	1	
3	eIDAS-Registrierung	1	DE	an	..256	M	1	
4	TPP-Rolle	1	DE	code	..2	M	1	1,2,3,9
5	Technische Kennung	1	DE	an	..99	O	1	
6	Transaktionsinformationen	1	DEG			O	1	
7	AISP-Abonnement vorhanden	1	DE	jn	#	O	1	
8	AISP-Abonnement	1	DEG			C	1	M: wenn „TPP-Rolle“ = „2“ und „AISP-Abonnement vorhanden“ = „J“ O: sonst
9	PIISP-Kartenummer	1	DE	an	..99	C	1	M: wenn „TPP-Rolle“ = „3“ O: sonst
10	PIISP-Kartenproduktbezeichnung	1	DE	an	..35	O	1	

◆ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungs-codes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag entgegengenommen
3010	Es liegen keine Einträge vor
9210	Keine gültige Kontonummer des Kunden

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0 Rel 2020, FV	Kapitel: E
Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: PSD2 Management	Stand: 06.02.2020	Seite: 17

c) Bankparameterdaten

◆ Format

Name: Registrierte Drittdienstleister anzeigen Parameter
 Typ: Segment
 Segmentart: Geschäftsvorfall
 Kennung: HIPVBS
 Bezugssegment: HKVVB
 Version: 1
 Sender: Kreditinstitut

Nr.	Name	Ver- sion	Typ	For- mat	Län- ge	Sta- tus	An- zahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Maximale Anzahl Aufträge	1	DE	num	..3	M	1	
3	Anzahl Signaturen mindestens	1	DE	num	1	M	1	0, 1, 2, 3
4	Sicherheitsklasse	1	DE	code	1	M	1	0, 1, 2, 3, 4
5	Parameter registrierte Drittdienstleister anzeigen	1	DEG			M	1	

C.11.2.1.2 Segmentversion 2

Es werden die registrierten und genutzten Drittdienstleister angezeigt. Bei Angabe einer Kontoverbindung kann die Abfrage auf ein Konto eingeschränkt werden.

Die Anzeige beinhaltet folgende Informationen:

- Anzeige von genutzten Drittdienstleistern
Es werden alle Drittdienstleister rückgemeldet, über die ein Benutzer im betreffenden Zeitraum Zugriffe über die Drittdienstschnittstelle durchgeführt hat bzw. die in seinem Auftrag durchgeführt wurden.
- Anzeige aktiver AISP Abonnements
Pro registriertem AIS-Provider, der in der Liste eingetragen ist, können auch Informationen über ein aktives Abonnement für unbedienten Zugriff durch den AISP enthalten sein. Es besteht eine 1:1 Beziehung zwischen Abonnement und Drittdienstleister.
- Anzeige aktiver PIISP Registrierungen
Es werden alle registrierten kartenbasierten Zahlungsinstrumente angezeigt. Dabei besteht eine 1:1 Beziehung zwischen Zahlungsinstrument und Drittdienstleister.



Das Kreditinstitut sollte abhängig von Datum/Uhrzeit der letzten Transaktion (vgl. DEG Transaktionsinformationen) Einträge löschen, die über einen längeren Zeitraum nicht genutzt wurden. Der Zeitraum ist vom Kreditinstitut festzulegen.

Kapitel: E	Version: 3.0 Rel 2020, FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 18	Stand: 06.02.2020	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: PSD2 Management

Realisierung Bank: optional
Realisierung Kunde: optional

a) Kundenauftrag

◆ Format

Name: Registrierte Drittdienstleister anzeigen
Typ: Segment
Segmentart: Geschäftsvorfall
Kennung: HKPVB
Bezugssegment: -
Version: 2
Sender: Kunde

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Kontoverbindung international	1	DEG	kti	#	C	1	M: wenn „Eigene Kontoverbindung erforderlich“ (BPD) = „J“ O: sonst
3	Alle Konten	1	DE	jn	#	C	1	M: wenn „Alle Konten erlaubt“ (BPD) = „J“ N: sonst
4	TPP-Rolle	1	DE	code	..2	C	1	1,2,3,9 O: wenn „TPP-Rolle erlaubt“ (BPD) = „J“ N: sonst
5	Maximale Anzahl Einträge		DE	num	..4	C	1	>0 O: „Eingabe Anzahl Einträge erlaubt“ (BPD) = „J“ N: sonst
6	Aufsetzpunkt	1	DE	an	..35	C	1	M: vom Institut wurde ein Aufsetzpunkt rückgemeldet N: sonst

◆ Belegungsrichtlinien

Kontoverbindung international

Es können IBAN und bei Nicht-Verbrauchern auch BIC für ein Konto des Benutzers eingestellt werden, für das die Abfrage erfolgen soll. Insbesondere werden die Angaben zu geleisteten Transaktionen dann nur für dieses Konto ausgewiesen.

TPP-Rolle

Es kann gezielt nach einer bestimmten Rolle gesucht werden. Wird in das DE kein Wert eingestellt, werden Einträge für alle TPP-Rollen zurückgeliefert.

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0 Rel 2020, FV	Kapitel: E
Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: PSD2 Management	Stand: 06.02.2020	Seite: 19

b) Kreditinstitutsrückmeldung

◆ Format

Name: Registrierte Drittdienstleister rückmelden
 Typ: Segment
 Segmentart: Geschäftsvorfall
 Kennung: HIPVB
 Bezugssegment: HKPVB
 Version: **2**
 Anzahl: n
 Sender: Kreditinstitut

Nr.	Name	Ver-sion	Typ	For-mat	Län-ge	Sta-tus	An-zahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	TPP Name	2	DE	an	..64	M	1	
3	eIDAS-Registrierung	1	DE	an	..256	M	1	
4	TPP-Rolle	1	DE	code	..2	M	1	1,2,3,9
5	Technische Kennung	1	DE	an	..99	O	1	
6	Informationen PISP	1	DEG			C	1	M: wenn „TPP-Rolle“ = „1“ N: sonst
7	Informationen PIISP	1	DEG			C	1	M: wenn „TPP-Rolle“ = „3“ N: sonst
8	Information AISP	1	DEG			C	n	M: wenn „TPP-Rolle“ = „2“ N: sonst

◆ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag entgegengenommen
3010	Es liegen keine Einträge vor
9210	Keine gültige Kontonummer des Kunden

c) Bankparameterdaten

◆ Format

Name: Registrierte Drittdienstleister anzeigen Parameter
 Typ: Segment
 Segmentart: Geschäftsvorfall
 Kennung: HIPVBS
 Bezugssegment: HKVVB
 Version: **2**
 Sender: Kreditinstitut

Nr.	Name	Ver-sion	Typ	For-mat	Län-ge	Sta-tus	An-zahl	Restriktionen
-----	------	----------	-----	---------	--------	---------	---------	---------------

Kapitel:	E	Version: 3.0 Rel 2020, FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle					
Seite:	20	Stand: 06.02.2020	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: PSD2 Management					

1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Maximale Anzahl Aufträge	1	DE	num	..3	M	1	
3	Anzahl Signaturen mindestens	1	DE	num	1	M	1	0, 1, 2, 3
4	Sicherheitsklasse	1	DE	code	1	M	1	0, 1, 2, 3, 4
5	Parameter registrierte Drittdienstleister anzeigen	2	DEG			M	1	

C.11.2.2 Eintrag eines registrierten Drittdienstleisters **widerrufen**

C.11.2.2.1 Segmentversion 1

Wenn vom Kreditinstitut unterstützt (BPD), kann mit diesem Geschäftsvorfall der Eintrag aus der Liste der Drittdienstleister durch den Benutzer gelöscht werden. Dies bewirkt kein Sperren des betroffenen TPP; bei einer erneuten Anmeldung des Benutzers über die jeweilige Drittdiensteschnittstelle wird ein neuer Eintrag im Institut angelegt.

Die Löschfunktion beinhaltet im Speziellen auch folgende Funktionen:

- **Widerrufen** aktiver AISP Abonnements
Es kann ein bestehendes AISP-Abonnement gelöscht werden. Abhängig vom Element „Nur Abonnement **widerrufen**“ wird nur das referenzierte Abonnement gelöscht, der AISP-Eintrag selbst bleibt jedoch für vom Benutzer initiierte Abfragen über die Drittdiensteschnittstelle weiter aktiv.
- **Widerrufen** aktiver PIISP Registrierungen
Eine bestehende Registrierung eines kartenbasierten Zahlungsinstruments kann mit diesem Geschäftsvorfall gelöscht werden. Dies geschieht durch eine Löschung des Eintrags für diesen Drittdienstleister.

Realisierung Bank: optional

Realisierung Kunde: optional

a) Kundenauftrag

◆ Format

Name: Eintrag eines registrierten Drittdienstleisters **widerrufen**
 Typ: Segment
 Segmentart: Geschäftsvorfall
 Kennung: HKPVL
 Bezugssegment: -
 Version: 1
 Sender: Kunde

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Kontoverbindung international	1	DEG	kti	#	C	1	M: wenn „Eigene Kontoverbindung erforderlich“ (BPD) = „J“ O: sonst

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0 Rel 2020, FV	Kapitel: E
Kapitel: Abschnitt: PSD2 Management	Stand: 06.02.2020	Seite: 21

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
3	TPP Name	1	DE	an	..35	M	1	
4	eIDAS-Registrierung	1	DE	an	..256	M	1	
5	TPP-Rolle	1	DE	code	..2	M	1	
6	Technische Kennung	1	DE	an	..99	O	1	
7	Nur Abonnement widerrufen	1	DE	jn	#	C	1	M: wenn „Nur Abonnement widerrufen erlaubt“ (BPD) = „J“ O: sonst

◆ Belegungsrichtlinien

Kontoverbindung international

Es können IBAN und bei Nicht-Verbrauchern auch BIC für ein Konto des Benutzers eingestellt werden, für das **das Widerrufen** eines Eintrags erfolgen soll.

b) Kreditinstitutsrückmeldung

◆ Beschreibung

Es werden keine Datensegmente zurückgemeldet.

◆ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag entgegengenommen
0020	Eintrag des Drittdienstleisters wurde widerrufen
9010	Eintrag kann zur Zeit nicht widerrufen werden
9160	Technische Kennung fehlt
9160	Technische Kennung existiert nicht
9210	Keine gültige Kontonummer des Kunden
9210	Keine Berechtigung für dieses Konto
9210	Kein Abonnement für Dienstleister vorhanden

c) Bankparameterdaten

◆ Format

Name: Eintrag eines registrierten Drittdienstleisters **widerrufen** Parameter

Typ: Segment

Segmentart: Geschäftsvorfall

Kennung: HIPVLS

Bezugssegment: HKVVB

Version: 1

Sender: Kreditinstitut

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
-----	------	---------	-----	--------	-------	--------	--------	---------------

Kapitel:	E	Version: 3.0 Rel 2020, FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle					
Seite:	22	Stand: 06.02.2020	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: PSD2 Management					

1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Maximale Anzahl Aufträge	1	DE	num	..3	M	1	
3	Anzahl Signaturen mindestens	1	DE	num	1	M	1	0, 1, 2, 3
4	Sicherheitsklasse	1	DE	code	1	M	1	0, 1, 2, 3, 4
5	Parameter Eintrag eines registrierten Dienstleisters widerrufen	1	DEG			M	1	

C.11.2.2.2 Segmentversion 2

Wenn vom Kreditinstitut unterstützt (BPD), kann mit diesem Geschäftsvorfall der Eintrag aus der Liste der Drittdienstleister durch den Benutzer widerrufen werden. Dies bewirkt kein Sperren des betroffenen TPP; bei einer erneuten Anmeldung des Benutzers über die jeweilige Drittdiensteschnittstelle wird ein neuer Eintrag im Institut angelegt.

Die Widerrufsfunktion beinhaltet im Speziellen auch folgende Funktionen:

- **Widerrufen aktiver AISP Abonnements**
Es kann ein bestehendes AISP-Abonnement widerrufen werden. Abhängig vom Element „Nur Abonnement widerrufen“ wird nur das referenzierte Abonnement widerrufen, der AISP-Eintrag selbst bleibt jedoch für vom Benutzer initiierte Abfragen über die Drittdiensteschnittstelle weiter aktiv.
- **Widerrufen aktiver PIISP Registrierungen**
Eine bestehende Registrierung eines kartenbasierten Zahlungsinstruments kann mit diesem Geschäftsvorfall widerrufen werden. Dies geschieht durch Widerruf des Eintrags für diesen Drittdienstleister.

Realisierung Bank: optional

Realisierung Kunde: optional

a) Kundenauftrag

◆ Format

Name: Eintrag eines registrierten Drittdienstleisters widerrufen
 Typ: Segment
 Segmentart: Geschäftsvorfall
 Kennung: HKPVL
 Bezugssegment: -
 Version: **2**
 Sender: Kunde

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Kontoverbindung international	1	DEG	kti	#	C	1	M: wenn „Eigene Kontoverbindung erforderlich“ (BPD) = „J“ O: sonst
3	TPP Name	2	DE	an	..64	M	1	

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0 Rel 2020, FV	Kapitel: E
Kapitel: Abschnitt: PSD2 Management	Stand: 06.02.2020	Seite: 23

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
4	eIDAS-Registrierung	1	DE	an	..256	M	1	
5	TPP-Rolle	1	DE	code	..2	M	1	1,2,3,9
6	Technische Kennung	1	DE	an	..99	O	1	
7	Information AISP	1	DEG			C	1	M: wenn „TPP-Rolle“ = „2“ und „Senden der TPP Informationen erforderlich“ (BPD) N: sonst
8	Information PIISP	1	DEG			C	1	M: wenn „TPP-Rolle“ = „3“ und „Senden der TPP Informationen erforderlich“ (BPD) N: sonst

◆ Belegungsrichtlinien

Kontoverbindung international

Es können IBAN und bei Nicht-Verbrauchern auch BIC für ein Konto des Benutzers eingestellt werden, für das das Widerrufen eines Eintrags erfolgen soll.

Technische Kennung

Es ist die „Technische Kennung“ aus dem Geschäftsvorfall „Registrierte Drittdienstleister anzeigen“ verpflichtend einzustellen, sofern das Datenelement dort in der Kreditinstitutsrückmeldung belegt ist.

Information AISP

Es sind die Werte aus der DEG „Information AISP“ aus der Kreditinstitutsrückmeldung des Geschäftsvorfalles „Registrierte Drittdienstleister anzeigen“ einzustellen. Sofern das Datenelement „AISP-Abonnementkennung“ dort in der Kreditinstitutsrückmeldung belegt ist, ist dieses ebenfalls verpflichtend mitzuliefern. Alle weiteren optionalen Felder sind nicht zu belegen.

Information PIISP

Es sind die Werte aus der DEG „Information PIISP“ aus der Kreditinstitutsrückmeldung des Geschäftsvorfalles „Registrierte Drittdienstleister anzeigen“ einzustellen. Optionale Felder sind nicht zu belegen.

b) Kreditinstitutsrückmeldung

◆ Beschreibung

Es werden keine Datensegmente zurückgemeldet.

◆ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag entgegengenommen
0020	Eintrag des Drittdienstleisters wurde widerrufen
9010	Eintrag kann zur Zeit nicht widerrufen werden

Kapitel: E	Version: 3.0 Rel 2020, FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 24	Stand: 06.02.2020	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: PSD2 Management

9160	Technische Kennung fehlt
9160	Technische Kennung existiert nicht
9210	Keine gültige Kontonummer des Kunden
9210	Keine Berechtigung für dieses Konto
9210	Kein Abonnement für Dienstleister vorhanden

c) Bankparameterdaten

◆ Format

Name: Eintrag eines registrierten Drittdienstleisters widerrufen Parameter

Typ: Segment

Segmentart: Geschäftsvorfall

Kennung: HIPVLS

Bezugssegment: HKVVB

Version: 2

Sender: Kreditinstitut

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Maximale Anzahl Aufträge	1	DE	num	..3	M	1	
3	Anzahl Signaturen mindestens	1	DE	num	1	M	1	0, 1, 2, 3
4	Sicherheitsklasse	1	DE	code	1	M	1	0, 1, 2, 3, 4
5	Parameter Eintrag eines registrierten Drittdienstleisters widerrufen	2	DEG			M	1	

C.11.2.3 Transaktionszähler registrierter Drittdienstleister rücksetzen

Gelöscht

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0 Rel 2020, FV	Kapitel: E
Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: PSD2 Management	Stand: 06.02.2020	Seite: 25

C.11.2.4 Registrieren eines PIISP Zahlungsinstruments

C.11.2.4.1 Segmentversion 1

Dieser Geschäftsvorfall unterstützt das Registrieren eines kartenbasierten Zahlungsinstruments, das über einen dritten Zahlungsverkehrsdienstleister ausgegeben wurde. Die erfolgreiche Registrierung ist Basis für die Durchführung einer Deckungsabfrage im Rahmen des in PSD2 definierten PIISP-Service, der nicht Bestandteil der FinTS-Schnittstelle ist.

Die Abfrage aktiver Registrierungen erfolgt durch den Geschäftsvorfall „Registrierte Drittdienstleister anzeigen (HKPVB)“. Für das Deaktivieren einer Registrierung steht der Geschäftsvorfall „Eintrag eines registrierten Drittdienstleisters **widerrufen** (HKPVL)“ zur Verfügung.

Realisierung Bank: optional

Realisierung Kunde: optional

a) Kundenauftrag

◆ Format

Name: Registrieren eines PIISP-Zahlungsinstruments
 Typ: Segment
 Segmentart: Geschäftsvorfall
 Kennung: HKPCR
 Bezugssegment: -
 Version: 1
 Sender: Kunde

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Kontoverbindung international	1	DEG	kti	#	M	1	
3	TPP Name	1	DE	an	..35	M	1	
4	eIDAS-Registrierung	1	DE	an	..256	M	1	
5	PIISP-Kartenummer	1	DE	an	..99	M	1	
6	PIISP-Kartenproduktbezeichnung	1	DE	an	..35	O	1	

◆ Belegungsrichtlinien

Kontoverbindung international

Es sind IBAN und bei Nicht-Verbrauchern auch BIC des Kontos einzustellen, das mit den Zahlungen mit der Karte des Zahlungsverkehrsdienstleisters belastet werden soll.

b) Kreditinstitutsrückmeldung

◆ Beschreibung

Es werden keine Datensegmente zurückgemeldet.

◆ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscodes

Kapitel:	E	Version: 3.0 Rel 2020, FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite:	26	Stand: 06.02.2020	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: PSD2 Management

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag entgegengenommen
0020	Zahlungsinstrument wurde registriert
9010	Zahlungsinstrument kann zur Zeit nicht registriert werden
9210	Keine gültige Kontonummer des Kunden
9210	Keine Berechtigung für dieses Konto

c) Bankparameterdaten

◆ Beschreibung

Geschäftsvorfallspezifische Parameter existieren nicht.

◆ Format

Name: Registrieren eines PIISP Zahlungsinstruments Parameter
 Typ: Segment
 Segmentart: Geschäftsvorfall
 Kennung: HIPCRS
 Bezugssegment: HKVVB
 Version: 1
 Sender: Kreditinstitut

Nr.	Name	Ver- sion	Typ	For- mat	Län- ge	Sta- tus	An- zahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Maximale Anzahl Aufträge	1	DE	num	..3	M	1	
3	Anzahl Signaturen mindestens	1	DE	num	1	M	1	0, 1, 2, 3
4	Sicherheitsklasse	1	DE	code	1	M	1	0, 1, 2, 3, 4

C.11.2.4.2 Segmentversion 2

Dieser Geschäftsvorfall unterstützt das Registrieren eines kartenbasierten Zahlungsinstruments, das über einen dritten Zahlungsverkehrsdienstleister ausgegeben wurde. Die erfolgreiche Registrierung ist Basis für die Durchführung einer Deckungsabfrage im Rahmen des in PSD2 definierten PIISP-Service, der nicht Bestandteil der FinTS-Schnittstelle ist.

Die Abfrage aktiver Registrierungen erfolgt durch den Geschäftsvorfall „Registrierte Drittdienstleister anzeigen (HKPVB)“. Für das Deaktivieren einer Registrierung steht der Geschäftsvorfall „Eintrag eines registrierten Drittdienstleisters **widerrufen** (HKPVL)“ zur Verfügung.

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0 Rel 2020, FV	Kapitel: E
Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: PSD2 Management	Stand: 06.02.2020	Seite: 27

Realisierung Bank: optional
Realisierung Kunde: optional

a) Kundenauftrag

◆ Format

Name: Registrieren eines PIISP-Zahlungsinstrumentes
Typ: Segment
Segmentart: Geschäftsvorfall
Kennung: HKPCR
Bezugssegment: -
Version: **2**
Sender: Kunde

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Kontoverbindung international	1	DEG	kti	#	M	1	
3	TPP Name	2	DE	an	..64	M	1	
4	eIDAS-Registrierung	1	DE	an	..256	M	1	
5	PIISP-Kartenummer	1	DE	an	..99	O	1	
6	PIISP-Kartenproduktbezeichnung	1	DE	an	..35	O	1	

◆ Belegungsrichtlinien

Kontoverbindung international

Es sind IBAN und bei Nicht-Verbrauchern auch BIC des Kontos einzustellen, das mit den Zahlungen mit der Karte des Zahlungsverkehrsdienstleisters belastet **bzw. für Deckungsabfragen herangezogen** werden soll.

b) Kreditinstitutsrückmeldung

◆ Beschreibung

Es werden keine Datensegmente zurückgemeldet.

◆ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag entgegengenommen
0020	Zahlungsinstrument wurde registriert
9010	Zahlungsinstrument kann zur Zeit nicht registriert werden
9210	Keine gültige Kontonummer des Kunden
9210	Keine Berechtigung für dieses Konto

c) Bankparameterdaten

◆ Beschreibung

Geschäftsvorfallspezifische Parameter existieren nicht.

Kapitel:	E	Version: 3.0 Rel 2020, FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite:	28	Stand: 06.02.2020	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: PSD2 Management

◆ Format

Name: Registrieren eines PIISP Zahlungsinstruments Parameter
 Typ: Segment
 Segmentart: Geschäftsvorfall
 Kennung: HIPCRS
 Bezugssegment: HKVVB
 Version: **2**
 Sender: Kreditinstitut

Nr.	Name	Ver- sion	Typ	For- mat	Län- ge	Sta- tus	An- zahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Maximale Anzahl Aufträge	1	DE	num	..3	M	1	
3	Anzahl Signaturen mindestens	1	DE	num	1	M	1	0, 1, 2, 3
4	Sicherheitsklasse	1	DE	code	1	M	1	0, 1, 2, 3, 4

C.11.3 Anzeigen von FinTS Kundenprodukten

Unabhängig von den PSD2 Anforderungen ermöglicht diese Funktion für den Benutzer, Transparenz über seine eigenen Zugriffe über die FinTS-Schnittstelle zu erhalten.

Optional können in der Kreditinstitutsantwort auch Verkehrsdaten über die Anzahl durchgeführter Transaktionen enthalten sein.



Das Kreditinstitut sollte abhängig von Datum/Uhrzeit der letzten Transaktion (vgl. DEG Transaktionsinformationen) Einträge löschen, die über einen längeren Zeitraum nicht genutzt wurden. Der Zeitraum ist vom Kreditinstitut festzulegen.



Es ist keine Möglichkeit vorgesehen, FinTS-Kundenprodukte durch den Benutzer zu sperren. Um ein FinTS-Kundenprodukt nicht mehr zu nutzen, muss dieses auf dem Zugangsggerät des Benutzers durch diesen deaktiviert oder gelöscht werden.



Durch diesen Geschäftsvorfall werden Informationen über Transaktionen registrierter Kundenprodukte angezeigt. FinTS-Produkte, die institutsseitig nicht in der Liste der registrierten Produkte enthalten sind, werden nicht aufgelistet. Die Anzahl an Transaktionen, die mit solchen Produkten eingereicht wurden kann im DE „Anzahl Transaktionen nicht registrierter Produkte“ zusammengefasst angezeigt werden.



Die Anzahl an Transaktionen, die mit solchen Produkten eingereicht wurden kann im DE „Anzahl Transaktionen nicht registrierter Produkte“ zusammengefasst angezeigt werden.

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0 Rel 2020, FV	Kapitel: E
Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: PSD2 Management	Stand: 06.02.2020	Seite: 29

C.11.3.1 Registrierte FinTS-Kundenprodukte anzeigen

C.11.3.1.1 Segmentversion 1

Realisierung Bank: optional

Realisierung Kunde: optional

a) Kundenauftrag

◆ Format

Name: Registrierte FinTS-Kundenprodukte anzeigen

Typ: Segment

Segmentart: Geschäftsvorfall

Kennung: HKFPB

Bezugssegment: -

Version: 1

Sender: Kunde

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Kontoverbindung international	1	DEG	kti	#	C	1	M: wenn „Eigene Kontoverbindung erforderlich“ (BPD) = „J“ O: sonst
3	Alle Konten	1	DE	jn	#	C	1	M: wenn „Alle Konten erlaubt“ (BPD) = „J“ N: sonst
4	Maximale Anzahl Einträge		DE	num	..4	C	1	>0 O: „Eingabe Anzahl Einträge erlaubt“ (BPD) = „J“ N: sonst
5	Aufsetzpunkt	1	DE	an	..35	C	1	M: vom Institut wurde ein Aufsetzpunkt rückgemeldet N: sonst

◆ Belegungsrichtlinien

Kontoverbindung international

Es können IBAN und bei Nicht-Verbrauchern auch BIC für ein Konto des Benutzers eingestellt werden, für das die Abfrage erfolgen soll. Insbesondere werden die Angaben zu geleisteten Transaktionen dann nur für dieses Konto ausgewiesen.

Alle Konten

Wird das Element „Alle Konten“ mit „J“ belegt, so wird die Angabe unter „Kontoverbindung international“ ignoriert und es werden die Angaben zu geleisteten Transaktionen für alle Konten des Benutzers ausgewiesen.

Kapitel:	E	Version: 3.0 Rel 2020, FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite:	30	Stand: 06.02.2020	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: PSD2 Management

b) Kreditinstitutsrückmeldung

◆ Format

Name: Registrierte FinTS-Kundenprodukte rückmelden
Typ: Segment
Segmentart: Geschäftsvorfall
Kennung: HIFPB
Bezugssegment: HKFPB
Version: 1
Anzahl: n
Sender: Kreditinstitut

Nr.	Name	Ver- sion	Typ	For- mat	Län- ge	Sta- tus	An- zahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Produktname registriert	1	DE	an	..25	M	1	
3	Name des Herstellers	1	DE	an	..35	M	1	
4	FinTS-Produktregistrierungsnummer	1	DE	an	..25	M	1	
5	FinTS-Produktkategorie	1	DE	code	..2	M	1	
6	Transaktionsinformationen	1	DEG			O	1	

◆ Belegungsrichtlinien

Produktname registriert

Es wird der Produktname angezeigt, der im Rahmen der FinTS-Produktregistrierung vom jeweiligen Hersteller eingetragen wurde. Das Datenelement „Produktbezeichnung“ aus dem Segment „Verarbeitungsvorbereitung“ darf an dieser Stelle nicht verwendet werden.

◆ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag entgegengenommen
3010	Es liegen keine Transaktionsinformationen vor
9210	Keine gültige Kontonummer des Kunden
9210	Keine registrierten FinTS-Kundenprodukte vorhanden

c) Bankparameterdaten

◆ Format

Name: Registrierte FinTS-Kundenprodukte anzeigen Parameter
Typ: Segment
Segmentart: Geschäftsvorfall
Kennung: HIFPBS
Bezugssegment: HKVVB
Version: 1
Sender: Kreditinstitut

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle		Version: 3.0 Rel 2020, FV	Kapitel: E
Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: PSD2 Management		Stand: 06.02.2020	Seite: 31

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Maximale Anzahl Aufträge	1	DE	num	..3	M	1	
3	Anzahl Signaturen mindestens	1	DE	num	1	M	1	0, 1, 2, 3
4	Sicherheitsklasse	1	DE	code	1	M	1	0, 1, 2, 3, 4
5	Parameter registrierte FinTS-Kundenprodukte anzeigen	1	DEG			M	1	

C.11.3.1.2 Segmentversion 2

Realisierung Bank: optional

Realisierung Kunde: optional

a) Kundenauftrag

◆ Format

Name: Registrierte FinTS-Kundenprodukte anzeigen
 Typ: Segment
 Segmentart: Geschäftsvorfall
 Kennung: HKFPB
 Bezugssegment: -
 Version: **2**
 Sender: Kunde

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Kontoverbindung international	1	DEG	kti	#	C	1	M: wenn „Eigene Kontoverbindung erforderlich“ (BPD) = „J“ O: sonst
3	Alle Konten	1	DE	jn	#	C	1	M: wenn „Alle Konten erlaubt“ (BPD) = „J“ N: sonst
4	Maximale Anzahl Einträge		DE	num	..4	C	1	>0 O: „Eingabe Anzahl Einträge erlaubt“ (BPD) = „J“ N: sonst
5	Aufsetzpunkt	1	DE	an	..35	C	1	M: vom Institut wurde ein Aufsetzpunkt rückgemeldet N: sonst

◆ Belegungsrichtlinien

Kontoverbindung international

Es können IBAN und bei Nicht-Verbrauchern auch BIC für ein Konto des Benutzers eingestellt werden, für das die Abfrage erfolgen soll. Insbesondere werden die Angaben zu geleisteten Transaktionen dann nur für dieses Konto ausgewiesen.

Kapitel:	E	Version: 3.0 Rel 2020, FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite:	32	Stand: 06.02.2020	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: PSD2 Management

Alle Konten

Wird das Element „Alle Konten“ mit „J“ belegt, so wird die Angabe unter „Kontoverbindung international“ ignoriert und es werden die Angaben zu geleisteten Transaktionen für alle Konten des Benutzers ausgewiesen.

b) Kreditinstitutsrückmeldung

◆ Format

Name: Registrierte FinTS-Kundenprodukte rückmelden
 Typ: Segment
 Segmentart: Geschäftsvorfall
 Kennung: HIFPB
 Bezugssegment: HKFPB
 Version: **2**
 Anzahl: n
 Sender: Kreditinstitut

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Produktname	1	DE	an	..25	M	1	
3	Produktversion	1	DE	an	..5	M	1	
4	Name des Herstellers	1	DE	an	..35	M	1	
5	FinTS-Produktregistrierung vorhanden	1	DE	jn	#	M	1	
6	FinTS-Produktregistrierungsnummer	1	DE	an	..25	O	1	
7	Transaktionsinformationen FinTS-Kundenprodukt	1	DEG			O	n	

◆ Belegungsrichtlinien

Produktname

Es wird der Produktname angezeigt, der im Rahmen der FinTS-Produktregistrierung vom jeweiligen Hersteller eingetragen wurde. Das Datenelement „Produktbezeichnung“ aus dem Segment „Verarbeitungsvorbereitung“ darf an dieser Stelle **zunächst** nicht verwendet werden. **Sollte das Produkt allerdings nicht registriert sein, dann wird der Name aus der Produktbezeichnung angezeigt.**

◆ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag entgegengenommen
3010	Es liegen keine Transaktionsinformationen vor
9210	Keine gültige Kontonummer des Kunden
9210	Keine registrierten FinTS-Kundenprodukte vorhanden

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0 Rel 2020, FV	Kapitel: E
Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: PSD2 Management	Stand: 06.02.2020	Seite: 33

c) Bankparameterdaten

◆ Format

Name: Registrierte FinTS-Kundenprodukte anzeigen Parameter
 Typ: Segment
 Segmentart: Geschäftsvorfall
 Kennung: HIFPBS
 Bezugssegment: HKVVB
 Version: **2**
 Sender: Kreditinstitut

Nr.	Name	Ver- sion	Typ	For- mat	Län- ge	Sta- tus	An- zahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Maximale Anzahl Aufträge	1	DE	num	..3	M	1	
3	Anzahl Signaturen mindestens	1	DE	num	1	M	1	0, 1, 2, 3
4	Sicherheitsklasse	1	DE	code	1	M	1	0, 1, 2, 3, 4
5	Parameter registrierte FinTS-Kundenprodukte anzeigen	2	DEG			M	1	

C.11.3.2 Transaktionszähler registrierter FinTS-Kundenprodukte rücksetzen

Gelöscht

Kapitel: E	Version: 3.0 Rel 2020, FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 34	Stand: 06.02.2020	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: PSD2 Management

C.11.4 Verwalten von PSD2 Whitelists

Im Rahmen der PSD2 werden Zahlungen an Adressaten, die in einer Liste vertrauenswürdiger Zahlungsempfänger enthalten sind als Ausnahme zur starken Kundenauthentifizierung zugelassen.

Die in diesem Abschnitt beschriebenen Geschäftsvorfälle dienen zur Verwaltung einer Whitelist über FinTS als Zugangsweg. Der Geltungsbereich dieser Whitelist und die Möglichkeit der Pflege über andere Zugangswege ist abhängig von der institutsseitigen Implementierung.

Folgende Geschäftsvorfälle sind vorgesehen:

- Anlegen eines Eintrags in einer PSD2 Whitelist
- Ändern eines Eintrags in einer PSD2 Whitelist
- Abrufen einer PSD2 Whitelist
- Löschen von Einträgen aus einer PSD2 Whitelist

C.11.4.1 Eintrag in einer PSD2 Whitelist anlegen

C.11.4.1.1 Segmentversion 1

Realisierung Bank: optional

Realisierung Kunde: optional

a) Kundenauftrag

◆ Format

Name: Eintrag in einer PSD2 Whitelist anlegen
 Typ: Segment
 Segmentart: Geschäftsvorfall
 Kennung: HKPWE
 Bezugssegment: -
 Version: 1
 Sender: Kunde

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Kontoverbindung international Auftraggeber	1	DEG	kti	#	C	1	M: wenn „Eigene Kontoverbindung erforderlich“ (BPD) = „J“ O: sonst
3	Name Whitelist-Eintrag	1	DE	an	..70	M	1	
4	SEPA-Name Begünstigter	1	DE	an	..70	M	1	
5	Kontoverbindung international Begünstigter	1	DEG	kti	#	M	1	

◆ Belegungsrichtlinien

Kontoverbindung international Begünstigter

Es sind IBAN und bei Nicht-Verbrauchern auch BIC des Begünstigten einzustellen.

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0 Rel 2020, FV	Kapitel: E
Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: PSD2 Management	Stand: 06.02.2020	Seite: 35

SEPA-Name Begünstigter

Es ist der in SEPA definierte Name des Begünstigten einzustellen.

b) Kreditinstitutsrückmeldung

◆ Beschreibung

Es wird eine technische Kennung zurück gemeldet, die bei Folgeaktionen (Änderung, Löschung) angegeben werden muss.

◆ Format

Name: Anlegen eines Eintrags in einer PSD2 Whitelist bestätigen
 Typ: Segment
 Segmentart: Geschäftsvorfall
 Kennung: HIPWE
 Bezugssegment: HKPWE
 Version: 1
 Anzahl: 1
 Sender: Kreditinstitut

Nr.	Name	Ver-sion	Typ	For-mat	Län-ge	Sta-tus	An-zahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Technische Kennung	1	DE	an	..99	O	1	

◆ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungs-codes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag entgegengenommen

c) Bankparameterdaten

◆ Format

Name: Eintrag in einer PSD2 Whitelist anlegen Parameter
 Typ: Segment
 Segmentart: Geschäftsvorfall
 Kennung: HIPWES
 Bezugssegment: HKVVB
 Version: 1
 Sender: Kreditinstitut

Nr.	Name	Ver-sion	Typ	For-mat	Län-ge	Sta-tus	An-zahl	Restriktionen
-----	------	----------	-----	---------	--------	---------	---------	---------------

Kapitel:	E	Version: 3.0 Rel 2020, FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle					
Seite:	36	Stand: 06.02.2020	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: PSD2 Management					

1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Maximale Anzahl Aufträge	1	DE	num	..3	M	1	
3	Anzahl Signaturen mindestens	1	DE	num	1	M	1	0, 1, 2, 3
4	Sicherheitsklasse	1	DE	code	1	M	1	0, 1, 2, 3, 4
5	Parameter Eintrag in einer PSD2 Whitelist anlegen	1	DEG			O	1	

C.11.4.1.2 Segmentversion 2

Realisierung Bank: optional

Realisierung Kunde: optional

a) Kundenauftrag

◆ Format

Name: Eintrag in einer PSD2 Whitelist anlegen
 Typ: Segment
 Segmentart: Geschäftsvorfall
 Kennung: HKPWE
 Bezugssegment: -
 Version: 2
 Sender: Kunde

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Kontoverbindung international Auftraggeber	1	DEG	kti	#	C	1	M: wenn „Eigene Kontoverbindung erforderlich“ (BPD) = „J“ N: sonst
3	Name Whitelist-Eintrag	1	DE	an	..70	M	1	
4	SEPA-Name Begünstigter	1	DE	an	..70	M	1	
5	Kontoverbindung international Begünstigter	1	DEG	kti	#	M	1	

◆ Belegungsrichtlinien

Kontoverbindung international Begünstigter

Es sind IBAN und bei Nicht-Verbrauchern auch BIC des Begünstigten einzustellen.



Das Anlegen eines Whitelist-Eintrags ist auf den Benutzer bezogen.
Es besteht kein direkter Kontobezug.



Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0 Rel 2020, FV	Kapitel: E
Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: PSD2 Management	Stand: 06.02.2020	Seite: 37

SEPA-Name Begünstigter

Es ist der in SEPA definierte Name des Begünstigten einzustellen.

b) Kreditinstitutsrückmeldung

◆ Beschreibung

Es wird eine technische Kennung zurück gemeldet, die bei Folgeaktionen (Änderung, Löschung) angegeben werden muss.

◆ Format

Name: Anlegen eines Eintrags in einer PSD2 Whitelist bestätigen
 Typ: Segment
 Segmentart: Geschäftsvorfall
 Kennung: HIPWE
 Bezugssegment: HKPWE
 Version: **2**
 Anzahl: 1
 Sender: Kreditinstitut

Nr.	Name	Ver-sion	Typ	For-mat	Län-ge	Sta-tus	An-zahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Technische Kennung	1	DE	an	..99	O	1	

◆ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungs-codes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag entgegengenommen

c) Bankparameterdaten

◆ Format

Name: Eintrag in einer PSD2 Whitelist anlegen Parameter
 Typ: Segment
 Segmentart: Geschäftsvorfall
 Kennung: HIPWES
 Bezugssegment: HKVVB
 Version: **2**
 Sender: Kreditinstitut

Nr.	Name	Ver-sion	Typ	For-mat	Län-ge	Sta-tus	An-zahl	Restriktionen
-----	------	----------	-----	---------	--------	---------	---------	---------------

Kapitel:	E	Version: 3.0 Rel 2020, FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle					
Seite:	38	Stand: 06.02.2020	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: PSD2 Management					

1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Maximale Anzahl Aufträge	1	DE	num	..3	M	1	
3	Anzahl Signaturen mindestens	1	DE	num	1	M	1	0, 1, 2, 3
4	Sicherheitsklasse	1	DE	code	1	M	1	0, 1, 2, 3, 4
5	Parameter Eintrag in einer PSD2 Whitelist anlegen	1	DEG			M	1	

C.11.4.2 Ändern eines Eintrags in einer PSD2 Whitelist

C.11.4.2.1 Segmentversion 1

Die Änderung erfolgt in der Weise, dass die unter der angegebenen Technische Kennung gespeicherten Daten mit den vom Kunden im Rahmen des Änderungsauftrages gesendeten Daten überschrieben werden.



Vor der Änderung sollte eine Abholung des aktuellen Bestandes beim Kreditinstitut (s.u.) erfolgen, um sicherzustellen, dass der Kunde auf Basis des korrekten Bestandes operiert.



Falls dieser Geschäftsvorfall kreditinstitutsseitig oder vom Kundenprodukt nicht angeboten wird, kann durch den Kunden eine Änderung erreicht werden, indem er den entsprechenden Eintrag löscht und anschließend neu anlegt.

Realisierung Bank: optional

Realisierung Kunde: optional

a) Kundenauftrag

◆ Beschreibung

Es können grundsätzlich alle Felder geändert werden.

◆ Format

Name: Eintrag in einer PSD2 Whitelist ändern
 Typ: Segment
 Segmentart: Geschäftsvorfall
 Kennung: HKPWA
 Bezugssegment: -
 Version: 1
 Sender: Kunde

Nr.	Name	Ver- sion	Typ	For- mat	Län- ge	Sta- tus	An- zahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Kontoverbindung international Auf- traggeber	1	DEG	kti	#	C	1	M: wenn „Eigene Kontover- bindung erforderlich“ (BPD) = „J“ O: sonst
3	Technische Ken- nung	1	DE	an	..99	M	1	
4	Name Whitelist-Ein- trag	1	DE	an	..70	O	1	
5	SEPA-Name Be- günstigter	1	DE	an	..70	O	1	
6	Kontoverbindung international Be- günstigter	1	DEG	kti	#	O	1	

◆ **Belegungsrichtlinien**

Kontoverbindung international Begünstigter

Es sind IBAN und bei Nicht-Verbrauchern auch BIC des Begünstigten einzustellen.

SEPA-Name Begünstigter

Es ist der in SEPA definierte Name des Begünstigten einzustellen.

b) **Kreditinstitutsrückmeldung**

◆ **Beschreibung**

Es werden keine Datensegmente zurückgemeldet.

◆ **Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscodes**

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag entgegengenommen
0020	Whitelist-Eintrag wurde geändert
9010	Whitelist-Eintrag ist zur Zeit nicht änderbar
9160	Technische Kennung fehlt
9160	Technische Kennung existiert nicht

c) **Bankparameterdaten**

◆ **Beschreibung**

Geschäftsvorfallspezifische Parameter existieren nicht.

◆ **Format**

Name: Eintrag in einer PSD2 Whitelist ändern Parameter
 Typ: Segment
 Segmentart: Geschäftsvorfall
 Kennung: HIPWAS
 Bezugssegment: HKVVB
 Version: 1
 Sender: Kreditinstitut

Nr.	Name	Ver- sion	Typ	For- mat	Län- ge	Sta- tus	An- zahl	Restriktionen
-----	------	--------------	-----	-------------	------------	-------------	-------------	---------------

Kapitel:	E	Version: 3.0 Rel 2020, FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle					
Seite:	40	Stand: 06.02.2020	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: PSD2 Management					

1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Maximale Anzahl Aufträge	1	DE	num	..3	M	1	
3	Anzahl Signaturen mindestens	1	DE	num	1	M	1	0, 1, 2, 3
4	Sicherheitsklasse	1	DE	code	1	M	1	0, 1, 2, 3, 4
5	Parameter Eintrag in einer PSD2 Whitelist ändern	1	DEG			O	1	

C.11.4.2.2 Segmentversion 2

Die Änderung erfolgt in der Weise, dass die unter der angegebenen Technische Kennung gespeicherten Daten mit den vom Kunden im Rahmen des Änderungsauftrages gesendeten Daten überschrieben werden.



Vor der Änderung sollte eine Abholung des aktuellen Bestandes beim Kreditinstitut (s.u.) erfolgen, um sicherzustellen, dass der Kunde auf Basis des korrekten Bestandes operiert.



Falls dieser Geschäftsvorfall kreditinstitutsseitig oder vom Kundenprodukt nicht angeboten wird, kann durch den Kunden eine Änderung erreicht werden, indem er den entsprechenden Eintrag löscht und anschließend neu anlegt.

Realisierung Bank: optional

Realisierung Kunde: optional

a) Kundenauftrag

◆ Beschreibung

Es können grundsätzlich alle Felder geändert werden.

◆ Format

Name: Eintrag in einer PSD2 Whitelist ändern

Typ: Segment

Segmentart: Geschäftsvorfall

Kennung: HKPWA

Bezugssegment: -

Version: **2**

Sender: Kunde

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Kontoverbindung international Auftraggeber	1	DEG	kti	#	C	1	M: wenn „Eigene Kontoverbindung erforderlich“ (BPD) = „J“ N: sonst
3	Technische Kennung	1	DE	an	..99	M	1	
4	Name Whitelist-Eintrag	1	DE	an	..70	C	1	M: wenn „Ändern Name Whitelist-Eintrag erlaubt“ (BPD) = „J“ N: sonst
5	SEPA-Name Begünstigter	1	DE	an	..70	C	1	M: wenn „Ändern SEPA-Name Begünstigter erlaubt“ (BPD) = „J“ N: sonst
6	Kontoverbindung international Begünstigter	1	DEG	kti	#	C	1	M: wenn „Ändern Kontoverbindung international Begünstigter erlaubt“ (BPD) = „J“ N: sonst

◆ Belegungsrichtlinien

Kontoverbindung international Begünstigter

Es sind IBAN und bei Nicht-Verbrauchern auch BIC des Begünstigten einzustellen.



Die Änderung eines Whitelist-Eintrags ist auf den Benutzer bezogen. Es besteht kein direkter Kontobezug.



Technische Kennung

Es ist die Kennung aus dem Geschäftsvorfall „Abrufen einer PSD2 Whitelist“ einzustellen.

SEPA-Name Begünstigter

Es ist der in SEPA definierte Name des Begünstigten einzustellen.

b) Kreditinstitutsrückmeldung

◆ Beschreibung

Es werden keine Datensegmente zurückgemeldet.

◆ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag entgegengenommen
0020	Whitelist-Eintrag wurde geändert
9010	Whitelist-Eintrag ist zur Zeit nicht änderbar

Kapitel: E	Version: 3.0 Rel 2020, FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 42	Stand: 06.02.2020	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: PSD2 Management

9160	Technische Kennung fehlt
9160	Technische Kennung existiert nicht

c) Bankparameterdaten

◆ Beschreibung

Geschäftsvorfallspezifische Parameter existieren nicht.

◆ Format

Name: Eintrag in einer PSD2 Whitelist ändern Parameter
 Typ: Segment
 Segmentart: Geschäftsvorfall
 Kennung: HIPWAS
 Bezugssegment: HKVVB
 Version: 2
 Sender: Kreditinstitut

Nr.	Name	Ver-sion	Typ	For-mat	Län-ge	Sta-tus	An-zahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Maximale Anzahl Aufträge	1	DE	num	..3	M	1	
3	Anzahl Signaturen mindestens	1	DE	num	1	M	1	0, 1, 2, 3
4	Sicherheitsklasse	1	DE	code	1	M	1	0, 1, 2, 3, 4
5	Parameter Eintrag in einer PSD2 Whitelist ändern	2	DEG			M	1	

C.11.4.3 Abrufen einer PSD2 Whitelist

C.11.4.3.1 Segmentversion 1

Realisierung Bank: optional
 Realisierung Kunde: optional

a) Kundenauftrag

◆ Format

Name: Einträge einer PSD2 Whitelist abrufen
 Typ: Segment
 Segmentart: Geschäftsvorfall
 Kennung: HKPWB
 Bezugssegment: -
 Version: 1
 Sender: Kunde

Nr.	Name	Ver-sion	Typ	For-mat	Län-ge	Sta-tus	An-zahl	Restriktionen
-----	------	----------	-----	---------	--------	---------	---------	---------------

Financial Transaction Services (FinTS)				Version:		Kapitel:	
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle				3.0 Rel 2020, FV		E	
Kapitel: Geschäftsvorfälle				Stand:		Seite:	
Abschnitt: PSD2 Management				06.02.2020		43	

1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Kontoverbindung international Auftraggeber	1	DEG	kti	#	C	1	M: wenn „Eigene Kontoverbindung erforderlich“ (BPD) = „J“ O: sonst
3	Maximale Anzahl Einträge		DE	num	..4	C	1	>0 O: „Eingabe Anzahl Einträge erlaubt“ (BPD) = „J“ N: sonst
4	Aufsetzpunkt	1	DE	an	..35	C	1	M: vom Institut wurde ein Aufsetzpunkt rückgemeldet N: sonst

b) Kreditinstitutsrückmeldung

◆ Beschreibung

Für jeden vorliegenden Whitelist-Eintrag wird ein Segment zurück gemeldet.

◆ Format

Name: Einträge einer PSD2 Whitelist rückmelden
 Typ: Segment
 Segmentart: Geschäftsvorfall
 Kennung: HIPWB
 Bezugssegment: HKPWB
 Version: 1
 Anzahl: n
 Sender: Institut

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Technische Kennung	1	DE	an	..99	M	1	
3	Name Whitelist-Eintrag	1	DE	an	..70	O	1	
4	SEPA-Name Begünstigter	1	DE	an	..70	O	1	
5	Kontoverbindung international Begünstigter	1	DEG	kti	#	O	1	

◆ Belegungsrichtlinien

.

◆ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag entgegengenommen
3010	Es liegen keine Einträge vor
9210	Keine gültige Kontonummer des Kunden

Kapitel: E	Version: 3.0 Rel 2020, FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 44	Stand: 06.02.2020	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: PSD2 Management

c) Bankparameterdaten

◆ Format

Name: Einträge einer PSD2 Whitelist abrufen Parameter
 Typ: Segment
 Segmentart: Geschäftsvorfall
 Kennung: HIPWBS
 Bezugssegment: HKVVB
 Version: 1
 Sender: Kreditinstitut

Nr.	Name	Ver- sion	Typ	For- mat	Län- ge	Sta- tus	An- zahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Maximale Anzahl Aufträge	1	DE	num	..3	M	1	
3	Anzahl Signaturen mindestens	1	DE	num	1	M	1	0, 1, 2, 3
4	Sicherheitsklasse	1	DE	code	1	M	1	0, 1, 2, 3, 4
5	Parameter Einträge einer Whitelist abrufen	1	DEG			M	1	

C.11.4.3.2 Segmentversion 2

Realisierung Bank: optional
 Realisierung Kunde: optional

a) Kundenauftrag

◆ Format

Name: Einträge einer PSD2 Whitelist abrufen
 Typ: Segment
 Segmentart: Geschäftsvorfall
 Kennung: HKPWB
 Bezugssegment: -
 Version: 2
 Sender: Kunde

Nr.	Name	Ver- sion	Typ	For- mat	Län- ge	Sta- tus	An- zahl	Restriktionen
-----	------	--------------	-----	-------------	------------	-------------	-------------	---------------

Financial Transaction Services (FinTS)				Version: 3.0 Rel 2020, FV		Kapitel: E	
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle							
Kapitel: Geschäftsvorfälle		Stand: 06.02.2020		Seite: 45			
Abschnitt: PSD2 Management							

1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Kontoverbindung international Auftraggeber	1	DEG	kti	#	C	1	M: wenn „Eigene Kontoverbindung erforderlich“ (BPD) = „J“ O: sonst
3	Maximale Anzahl Einträge		DE	num	..4	C	1	>0 O: „Eingabe Anzahl Einträge erlaubt“ (BPD) = „J“ N: sonst
4	Aufsetzpunkt	1	DE	an	..35	C	1	M: vom Institut wurde ein Aufsetzpunkt rückgemeldet N: sonst

b) Kreditinstitutsrückmeldung

◆ Beschreibung

Für jeden vorliegenden Whitelist-Eintrag wird ein Segment zurück gemeldet.

◆ Format

Name: Einträge einer PSD2 Whitelist rückmelden
 Typ: Segment
 Segmentart: Geschäftsvorfall
 Kennung: HIPWB
 Bezugssegment: HKPWB
 Version: 2
 Anzahl: n
 Sender: Institut

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Technische Kennung	1	DE	an	..99	M	1	
3	Name Whitelist-Eintrag	1	DE	an	..70	M	1	
4	SEPA-Name Begünstigter	1	DE	an	..70	M	1	
5	Kontoverbindung international Begünstigter	1	DEG	kti	#	M	1	

◆ Ausgewählte Beispiele für RückmeldungsCodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag entgegengenommen
3010	Es liegen keine Einträge vor
9210	Keine gültige Kontonummer des Kunden

Kapitel:	E	Version: 3.0 Rel 2020, FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite:	46	Stand: 06.02.2020	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: PSD2 Management

c) Bankparameterdaten

◆ Format

Name: Einträge einer PSD2 Whitelist abrufen Parameter
 Typ: Segment
 Segmentart: Geschäftsvorfall
 Kennung: HIPWBS
 Bezugssegment: HKVVB
 Version: 2
 Sender: Kreditinstitut

Nr.	Name	Ver- sion	Typ	For- mat	Län- ge	Sta- tus	An- zahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Maximale Anzahl Aufträge	1	DE	num	..3	M	1	
3	Anzahl Signaturen mindestens	1	DE	num	1	M	1	0, 1, 2, 3
4	Sicherheitsklasse	1	DE	code	1	M	1	0, 1, 2, 3, 4
5	Parameter Einträge einer Whitelist abrufen	1	DEG			M	1	

C.11.4.4 Einträge aus einer PSD2 Whitelist löschen

Realisierung Bank: optional
 Realisierung Kunde: optional

a) Kundenauftrag

◆ Beschreibung

Die Identifikation des zu löschenden Whitelist-Eintrags erfolgt anhand der technischen Kennung. Der Kunde hat die gültigen Daten des betreffenden Eintrags einzustellen, wenn dies kreditinstitutsseitig in den BPD gefordert ist. Diese dienen dann z. B. zu Plausibilitätsprüfungen.

◆ Format

Name: Eintrag aus einer PSD2 Whitelist löschen
 Typ: Segment
 Segmentart: Geschäftsvorfall
 Kennung: HKPWL
 Bezugssegment: -
 Version: 1
 Sender: Kunde

Nr.	Name	Ver- sion	Typ	For- mat	Län- ge	Sta- tus	An- zahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Kontoverbindung international Auftraggeber	1	DEG	kti	#	C	1	M: wenn „Eigene Kontoverbindung erforderlich“ (BPD) = „J“ O: sonst
3	Technische Kennung	1	DE	an	..99	M	1	

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0 Rel 2020, FV	Kapitel: E
Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: PSD2 Management	Stand: 06.02.2020	Seite: 47

4	Name Whitelist-Eintrag	1	DE	an	..70	C	1	M: „Senden der Whitelist-Daten erforderlich“ (BPD) = „J“ O: sonst
5	SEPA-Name Begünstigter	1	DE	an	..70	C	1	M: „Senden der Whitelist-Daten erforderlich“ (BPD) = „J“ O: sonst
6	Kontoverbindung international Begünstigter	1	DEG	kti	#	C	1	M: „Senden der Whitelist-Daten erforderlich“ (BPD) = „J“ O: sonst
7	Alle Einträge	1	DE	jn	#	C	1	M: „Alle Einträge löschen erlaubt“ (BPD) = „J“ und „Senden der Whitelist-Daten erforderlich“ (BPD) = „N“ N: sonst

◆ **Belegungsrichtlinien**

Alle Einträge

Bei „Alle Einträge“ = „J“ werden alle Einträge der Whitelist gelöscht.

b) **Kreditinstitutsrückmeldung**

◆ **Beschreibung**

Es werden keine Datensegmente zurückgemeldet.

◆ **Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscodes**

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag entgegengenommen
0020	Whitelist-Eintrag wurde gelöscht
0020	Alle Whitelist-Einträge gelöscht
9010	Whitelist-Eintrag kann zur Zeit nicht gelöscht werden
9160	Technische Kennung fehlt
9160	Technische Kennung existiert nicht
9210	Keine Berechtigung für dieses Konto

c) **Bankparameterdaten**

◆ **Format**

Name: Eintrag aus einer PSD2 Whitelist löschen Parameter
 Typ: Segment
 Segmentart: Geschäftsvorfall
 Kennung: HIPWLS
 Bezugssegment: HKVVB
 Version: 1
 Sender: Kreditinstitut

Kapitel: E	Version: 3.0 Rel 2020, FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 48	Stand: 06.02.2020	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: PSD2 Management

Nr.	Name	Ver- sion	Typ	For- mat	Län- ge	Sta- tus	An- zahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Maximale Anzahl Aufträge	1	DE	num	..3	M	1	
3	Anzahl Signaturen mindestens	1	DE	num	1	M	1	0, 1, 2, 3
4	Sicherheitsklasse	1	DE	code	1	M	1	0, 1, 2, 3, 4
5	Parameter Eintrag aus einer PSD2 Whitelist löschen	1	DEG			M	1	

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0 Rel 2020, FV	Kapitel: E
Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: PSD2 Management	Stand: 06.02.2020	Seite: 49

D. DATA DICTIONARY

A

Ändern Kontoverbindung international Begünstigter erlaubt

Kennzeichen, ob das Ändern der Kontoverbindung des Begünstigten eines Eintrags in einer PSD2 Whitelist erlaubt ist.

Typ: DE
Format: jn
Länge: #
Version: 1

Ändern Name Whitelist-Eintrag erlaubt

Kennzeichen, ob das Ändern des Namens eines Eintrags in einer PSD2 Whitelist erlaubt ist.

Typ: DE
Format: jn
Länge: #
Version: 1

Ändern SEPA-Name Begünstigter erlaubt

Kennzeichen, ob das Ändern des SEPA-Namens eines Begünstigten eines Eintrags in einer PSD2 Whitelist erlaubt ist.

Typ: DE
Format: jn
Länge: #
Version: 1

AISP-Abonnement vorhanden

Das Element bezeichnet, ob für den jeweiligen Kontoinformationsdienst ein Abonnement für Benutzerlosen Zugriff eingerichtet wurde.

Typ: DE
Format: jn
Länge: #
Version: 1

Aktives AISP-Abonnement

Das Element besagt, ob das Abonnement für benutzerlosen Zugriff für den jeweiligen Kontoinformationsdienst zum Zeitpunkt der Abfrage aktiv bzw. inaktiv ist.

Typ: DE
Format: jn
Länge: #
Version: 1

Kapitel: E	Version: 3.0 Rel 2020, FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 50	Stand: 06.02.2020	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: PSD2 Management

AISP-Abrufe täglich

Anzahl der Abrufe, die ein Kontoinformationsdienst ohne Beisein des Benutzers pro Tag durchführen darf. Der Maximalwert ist durch die PSD2 mit 4 vorgegeben. Dieser Wert gilt als Default, wenn das Element nicht belegt ist.

Typ: DE
Format: num
Länge: ..2
Version: 1

AISP-Abo-Dauer

Anzahl der Tage für die Gültigkeit eines Abonnements, bevor eine starke Kundenauthentifizierung durchgeführt werden muss. Der Maximalwert ist durch die PSD2 mit 90 vorgegeben. Dieser Wert gilt als Default, wenn das Element nicht belegt ist. Hinweis: es handelt sich hierbei um den festgelegten Parameterwert eines Abonnements, nicht um die dynamische Restdauer zum aktuellen Datum.

Typ: DE
Format: num
Länge: ..3
Version: 1

AISP-Abonnementkennung

Eindeutige Kennung des Abonnements.

Typ: DE
Format: an
Länge: ..64
Version: 1

AISP-Historie

Anzahl der Tage für historische Umsatzdaten, die ohne eine starke Kundenauthentifizierung abgerufen werden dürfen. Der Maximalwert ist durch die PSD2 mit 90 vorgegeben. Dieser Wert gilt als Default, wenn das Element nicht belegt ist.

Typ: DE
Format: num
Länge: ..3
Version: 1

Alle Einträge löschen erlaubt

Kennzeichen, ob das Löschen aller Einträge z. B. einer PSD2 Whitelist erlaubt ist.

Typ: DE
Format: jn
Länge: #
Version: 1

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0 Rel 2020, FV	Kapitel: E
Kapitel: Abschnitt: Data Dictionary PSD2 Management	Stand: 06.02.2020	Seite: 51

Anzahl Kleinbetragszahlungen in Folge

Mit diesem im RTS beschriebenen Konfigurationsparameter kann die maximale Anzahl unmittelbar aufeinanderfolgender Kleinbetragszahlungen begrenzt werden. Der im RTS festgelegte Maximalwert ist 5.

Typ: DE
Format: num
Länge: 1
Version: 1

Anzahl Kleinbetragszahlungen in Folge konfigurierbar

Mit diesem Element wird festgelegt, ob die Anzahl der Kleinbetragszahlungen in Folge durch den Benutzer geändert werden darf.

Typ: DE
Format: jn
Länge: #
Version: 1

Anzahl SCA-Transaktionen

Summe der Transaktionen während des durch das Kreditinstitut definierten Zeitraums, bei denen eine starke Kundenauthentifizierung für diesen Benutzer durchgeführt wurde. Abhängig vom Inhalt des Abholauftrags bezieht sich die Anzahl auf ein bestimmtes Konto oder alle Konten des angemeldeten Benutzers.

Typ: DE
Format: num
Länge: ..16
Version: 1

Anzahl Tage ohne SCA

Gemäß RTS die **maximale** Anzahl der Tage, an denen ein Kontozugriff ohne starke Kundenauthentifizierung erfolgen darf. Der im RTS festgelegte Maximalwert ist 90.

Typ: DE
Format: num
Länge: ..2
Version: 1

Anzahl Tage ohne SCA konfigurierbar

Mit diesem Element wird festgelegt, ob die Anzahl der Tage ohne starke Kundenauthentifizierung durch den Benutzer geändert werden darf.

Typ: DE
Format: jn
Länge: #
Version: 1

Kapitel:	Version:	Financial Transaction Services (FinTS)
E	3.0 Rel 2020, FV	Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite:	Stand:	Kapitel: Data Dictionary
52	06.02.2020	Abschnitt: PSD2 Management

Anzahl Transaktionen durch nicht registrierte Produkte

Summe der Transaktionen während des durch das Kreditinstitut definierten Zeitraums für diesen Benutzer, die durch nicht beim Institut registrierte Produkte durchgeführt wurden.

Typ: DE
Format: num
Länge: ..16
Version: 1

Anzahl Transaktionen gesamt

Summe der Transaktionen während des durch das Kreditinstitut definierten Zeitraums für diesen Benutzer. Abhängig vom Inhalt des Abholauftrags bezieht sich die Anzahl auf ein bestimmtes Konto oder alle Konten des angemeldeten Benutzers.

Typ: DE
Format: num
Länge: ..16
Version: 1

Anzahl unbedienter Abrufe pro Tag

Mit diesem im RTS beschriebenen Konfigurationsparameter kann die maximale Anzahl unbedienter Abrufe pro Tag auf Basis eines Abonnements begrenzt werden. Der im RTS festgelegte Maximalwert ist 4.

Typ: DE
Format: num
Länge: ..2
Version: 1

Anzahl unbedienter Abrufe pro Tag konfigurierbar

Mit diesem Element wird festgelegt, ob die Anzahl unbedienter Abrufe pro Tag durch den Benutzer geändert werden darf.

Typ: DE
Format: jn
Länge: #
Version: 1

Anzahl unbedienter Transaktionen

Summe der Transaktionen ohne Mitwirkung eines Benutzers, z. B. also im Rahmen eines Abonnements über eine Schnittstelle für Drittdienste während des durch das Kreditinstitut definierten Zeitraums für diesen Benutzer. Abhängig vom Inhalt des Abholauftrags bezieht sich die Anzahl auf ein bestimmtes Konto oder alle Konten des angemeldeten Benutzers.

Financial Transaction Services (FinTS)		Version:	Kapitel:
Dokument:	Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	3.0 Rel 2020, FV	E
Kapitel:	Data Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt:	PSD2 Management	06.02.2020	53

Typ: DE
 Format: num
 Länge: ..16
 Version: 1

B

Bezugsjahr

Gibt das Jahr an, für den die gelieferten Werte gelten.

Typ: DE
 Format: num
 Länge: 4
 Version: 1

Bezugsmonat

Gibt den Monat an, für den die gelieferten Werte gelten.

Typ: DE
 Format: num
 Länge: ..2
 Version: 1

D

Datum der letzten SCA

Datum der letzten Transaktion bzw. Dialoginitialisierung, bei der eine starke Kundenauthentifizierung durchgeführt wurde.

Typ: DE
 Format: dat
 Länge: #
 Version: 1

Datum letzte Transaktion

Datum der letzten Transaktion z. B. im Sinne einer Zahlungsauslösung oder des Abrufs einer Kontoinformation. Dialoginitialisierungen und administrative Geschäftsvorfälle zählen nicht zu den Transaktionen.

Typ: DE
 Format: dat
 Länge: #
 Version: 1

Deaktivieren TPP-Schnittstelle **konfigurierbar**

Über diesen Parameter kann gesteuert werden, ob ein Deaktivieren des Zugriffs für Drittdienstleister über die vom Kreditinstitut angebotene(n) Schnittstellen(n) zulässig ist.

Kapitel:	E	Version:	3.0 Rel 2020, FV	Financial Transaction Services (FinTS)
Seite:	54	Stand:	06.02.2020	Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
		Kapitel:	Data Dictionary	
		Abschnitt:	PSD2 Management	

Typ: DE
 Format: jn
 Länge: #
 Version: 1

E

eIDAS-Registrierung

eIDAS-Registrierungsinformationen, die zur Identifizierung eines Drittdienstleisters dienen.

Typ: DE
 Format: an
 Länge: ...256
 Version: 1

Eigene Kontoverbindung erforderlich

Über dieses Element kann gesteuert werden, ob die Angabe der Kontoverbindung des Auftraggebers erforderlich ist.

Typ: DE
 Format: jn
 Länge: #
 Version: 1

F

FinTS-Produktkategorie

Kategorie des gelisteten FinTS-Produktes entsprechend folgender Codierung.

Codierung:

- 1: PC-Produkt
- 2: mobile App
- 3: Web-Applikation
- 9: Sonstiges

Typ: DE
 Format: code
 Länge: ..2
 Version: 1

FinTS-Produktregistrierungsnummer

Die FinTS-Produktregistrierungsnummer erhält ein FinTS-Kundenprodukthersteller für jedes seiner Produkte, wenn er den Registrierungsprozess durchlaufen hat. Diese Produktregistrierungsnummer wird während der Dialoginitialisierung in das Element `Produktbezeichnung` eingestellt.

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0 Rel 2020, FV	Kapitel: E
Kapitel: Abschnitt: Data Dictionary PSD2 Management	Stand: 06.02.2020	Seite: 55

Typ: DE
Format: an
Länge: ..25
Version: 1

FinTS-Produktregistrierungsnummer vorhanden

Zeigt an, ob für ein FinTS-Kundenprodukt eine Produktregistrierungsnummer vorliegt.

Typ: DE
Format: jn
Länge: #
Version: 1

I

Information AISP

Information zu einem Kontoinformationsdienst.

Nr.	Name	Ver- sion	Typ	For- mat	Län- ge	Sta- tus	An- zahl	Restriktionen
1	<u>Aktives AISP- Abonnement</u>	1	DE	jn	#	M	1	
2	<u>AISP- Abonnement- kennung</u>	1	DE	an	..64	O	1	
3	<u>AISP-Abrufe täglich</u>	1	DE	num	..2	O	1	≤ 4
4	<u>AISP-Abo- Dauer</u>	1	DE	num	..3	O	1	≤ 90
5	<u>AISP-Historie</u>	1	DE	num	..3	O	1	≤ 90
6	<u>Anzahl Trans- aktionen ge- samt</u>	1	DE	num	..16	O	1	
7	<u>Datum letzte Transaktion</u>	1	DE	dat	#	O	1	
8	<u>Uhrzeit letzte Transaktion</u>	1	DE	tim	#	O	1	
9	<u>Alle Konten</u>	1	DE	jn	#	O	1	
10	<u>Kontoverbin- dung internati- onal</u>		DEG			C	n	M: Alle Konten = n N: sonst

Typ: DEG
Format:
Länge:
Version: 1

Kapitel: E	Version: 3.0 Rel 2020, FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 56	Stand: 06.02.2020	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: PSD2 Management

Information PIISP

Information zu einem Karten-herausgebenden Drittdienstleistern.

Nr.	Name	Ver- sion	Typ	For- mat	Län- ge	Sta- tus	An- zahl	Restriktionen
1	<u>Kontoverbin- dung internati- onal</u>	1	DEG	kti	#	M	1	
2	<u>PIISP- Kartenummer</u>	1	DE	an	..99	O	1	
3	<u>PIISP- Kartenprodukt- bezeichnung</u>	1	DE	an	..35	O	1	
4	<u>Anzahl Trans- aktionen ge- samt</u>	1	DE	num	..16	O	1	
5	<u>Datum letzte Transaktion</u>	1	DE	dat	#	O	1	
6	<u>Uhrzeit letzte Transaktion</u>	1	DE	tim	#	O	1	

Typ: DEG
Format:
Länge:
Version: 1

Informationen PIISP

Informationen zu einem Karten-herausgebenden Drittdienstleistern.

Nr.	Name	Ver- sion	Typ	For- mat	Län- ge	Sta- tus	An- zahl	Restriktionen
1	<u>Information PIISP</u>	1	DEG			M	n	

Typ: DEG
Format:
Länge:
Version: 1

Information PISP

Information zu einem Zahlungsauslösedienst.

Nr.	Name	Ver- sion	Typ	For- mat	Län- ge	Sta- tus	An- zahl	Restriktionen
-----	------	--------------	-----	-------------	------------	-------------	-------------	---------------

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0 Rel 2020, FV	Kapitel: E
Kapitel: Abschnitt: PSD2 Management	Stand: 06.02.2020	Seite: 57

1	<u>Kontoverbindung international</u>	1	DEG	kti	#	M	1	
2	<u>Anzahl Transaktionen gesamt</u>	1	DE	num	..16	O	1	
3	<u>Datum letzte Transaktion</u>	1	DE	dat	#	O	1	
4	<u>Uhrzeit letzte Transaktion</u>	1	DE	tim	#	O	1	

Typ: DEG
Format:
Länge:
Version: 1

Informationen PISP

Informationen zu einem Zahlungsauslösedienst.

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	<u>Information PISP</u>	1	DEG			M	n	

Typ: DEG
Format:
Länge:
Version: 1

M

Maximaler Kleinbetrag

Mit diesem im RTS beschriebenen Konfigurationsparameter kann der Maximalbetrag für Kleinbetragszahlungen begrenzt werden. Der im RTS festgelegte Maximalwert ist 30 EUR.

Typ: DE
Format: num
Länge: ..2
Version: 1

Maximaler Kleinbetrag konfigurierbar

Mit diesem Element wird festgelegt, ob der Maximale Kleinbetrag durch den Benutzer geändert werden darf.

Typ: DE
Format: jn
Länge: #
Version: 1

Kapitel: E	Version: 3.0 Rel 2020, FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 58	Stand: 06.02.2020	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: PSD2 Management

Maximaler Betrag gemäß TRA

Mit diesem Konfigurationsparameter kann der Maximalbetrag, der unabhängig von der Transaktionsrisikoanalyse erlaubt sein soll, durch den Benutzer begrenzt werden. Der im RTS festgelegte Maximalwert ist 500 EUR.

Typ: DE
Format: num
Länge: ..3
Version: 1

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0 Rel 2020, FV	Kapitel: E
Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: PSD2 Management	Stand: 06.02.2020	Seite: 59

Maximaler Betrag gemäß TRA konfigurierbar

Mit diesem Element wird festgelegt, ob der Maximalbetrag der unabhängig von der Transaktionsrisikoanalyse erlaubt sein soll, durch den Benutzer geändert werden darf.

Typ: DE
Format: jn
Länge: #
Version: 1

N

Name des Herstellers

Dieses Element enthält den Firmennamen des FinTS-Kundenproduktherstellers.

Typ: DE
Format: an
Länge: ..35
Version: 1

Nur Abonnement **widerrufen**

Über dieses Element kann gesteuert werden, ob im Rahmen des **Widerrufs** des Eintrags eines Drittdienstleisters aus der Liste durch einen Benutzer der gesamte Dienstleister oder nur das bestehende Abonnement zum benutzerlosen Abruf **widerrufen** werden soll.

Typ: DE
Format: jn
Länge: #
Version: 1

Nur Abonnement **widerrufen** erlaubt

Über dieses Element kann gesteuert werden, ob **der** separate **Widerruf** eines Abonnements erlaubt ist oder der gesamte Eintrag des betroffenen Drittdienstleisters aus der Liste **widerrufen** werden muss.

Typ: DE
Format: jn
Länge: #
Version: 1

P

Parameter Einträge einer PSD2 Whitelist abrufen

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Abrufen einer PSD2 Whitelist“.

Kapitel: E	Version: 3.0 Rel 2020, FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 60	Stand: 06.02.2020	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: PSD2 Management

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Eigene Konto- verbindung er- forderlich	1	DE	jn	#	M	1	
2	Eingabe Anzahl Einträge erlaubt	1	DE	jn	#	M	1	

Typ: DEG
Format:
Länge:
Version: 1

Parameter Eintrag aus einer PSD2 Whitelist löschen

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Löschen von Einträgen aus einer PSD2 Whitelist“.

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Eigene Konto- verbindung er- forderlich	1	DE	jn	#	M	1	
2	Senden der Whitelist-Daten erforderlich	1	DE	jn	#	M	1	
3	Alle Einträge lö- schen erlaubt	1	DE	jn	#	M	1	

Typ: DEG
Format:
Länge:
Version: 1

Parameter Eintrag eines registrierten Drittdienstleisters **widerrufen**

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Eintrag eines registrierten Drittdienstleisters **widerrufen**“.

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Eigene Konto- verbindung er- forderlich	1	DE	jn	#	M	1	
2	Nur Abonne- ment löschen erlaubt	1	DE	jn	#	M	1	

Typ: DEG
Format:
Länge:
Version: 1

Parameter Eintrag eines registrierten Drittdienstleisters widerrufen

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Eintrag eines registrierten Drittdienstleisters widerrufen“.

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0 Rel 2020, FV	Kapitel: E
Kapitel: Abschnitt: PSD2 Management	Stand: 06.02.2020	Seite: 61

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Eigene Konto- verbindung er- forderlich	1	DE	jn	#	M	1	
2	Senden der TPP Informatio- nen erforderlich	1	DE	jn	#	M	1	

Typ: DEG
Format:
Länge:
Version: 2

Parameter Eintrag in einer PSD2 Whitelist ändern

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Parameter Eintrag in einer PSD2 Whitelist ändern“.

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Eigene Konto- verbindung er- forderlich	1	DE	jn	#	M	1	

Typ: DEG
Format:
Länge:
Version: 1

Parameter Eintrag in einer PSD2 Whitelist ändern

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Parameter Eintrag in einer PSD2 Whitelist ändern“.

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Eigene Konto- verbindung er- forderlich	1	DE	jn	#	M	1	
2	Ändern Name Whitelist-Ein- trag erlaubt	1	DE	jn	#	M	1	
3	Ändern SEPA- Name Begüns- tigter erlaubt	1	DE	jn	#	M	1	
4	Ändern Konto- verbindung in- ternational Be- günstigter er- laubt	1	DE	jn	#	M	1	

Typ: DEG
Format:
Länge:
Version: 2

Kapitel: E	Version: 3.0 Rel 2020, FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 62	Stand: 06.02.2020	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: PSD2 Management

Parameter Eintrag in einer PSD2 Whitelist anlegen

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Eintrag in einer PSD2 Whitelist anlegen“.

Nr.	Name	Ver- sion	Typ	For- mat	Län- ge	Sta- tus	An- zahl	Restriktionen
1	Eigene Konto- verbindung er- forderlich	1	DE	jn	#	M	1	

Typ: DEG
Format:
Länge:
Version: 1

Parameter PSD2 Konfigurationsparameter anzeigen

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Anzeigen PSD2 Konfigurationsparameter“.

Nr.	Name	Ver- sion	Typ	For- mat	Län- ge	Sta- tus	An- zahl	Restriktionen
1	Eigene Konto- verbindung er- forderlich	1	DE	jn	#	M	1	

Typ: DEG
Format:
Länge:
Version: 1

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0 Rel 2020, FV	Kapitel: E
Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: PSD2 Management	Stand: 06.02.2020	Seite: 63

Parameter PSD2 Konfigurationsparameter ändern

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Ändern PSD2 Konfigurationsparameter“.

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Eigene Konto- verbindung er- forderlich	1	DE	jn	#	M	1	
2	Deaktivieren TPP- Schnittstelle konfigurierbar	1	DE	jn	#	M	1	
3	Anzahl Tage ohne SCA kon- figurierbar	1	DE	jn	#	M	1	
4	Anzahl unbe- dienter Abrufe pro Tag konfi- gurierbar	1	DE	jn	#	M	1	
5	Whitelist ver- wenden konfi- gurierbar	1	DE	jn	#	M	1	
6	Zahlung an sich selbst konfigu- rierbar	1	DE	jn	#	M	1	
7	Maximaler Kleinbetrag konfigurierbar	1	DE	jn	#	M	1	
8	Summe Klein- betragszahlun- gen in Folge konfigurierbar	1	DE	jn	#	M	1	
9	Anzahl Kleinbe- tragszahlungen in Folge konfi- gurierbar	1	DE	jn	#	M	1	
10	TRA verwenden konfigurierbar	1	DE	jn	#	M	1	
11	Maximaler Be- trag gemäß TRA konfigu- rierbar	1	DE	jn	#	M	1	

Typ: DEG
Format:
Länge:
Version: 1

Kapitel: E	Version: 3.0 Rel 2020, FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 64	Stand: 06.02.2020	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: PSD2 Management

Parameter PSD2 Konfigurationsparameter ändern

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Ändern PSD2 Konfigurationsparameter“.

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Eigene Konto- verbindung er- forderlich	1	DE	jn	#	M	1	
2	SCA- Ausnahmen verwenden für Kontozugriff er- laubt	1	DE	jn	#	M	1	
3	Anzahl Tage ohne SCA kon- figurierbar	1	DE	jn	#	M	1	
4	Status Whitelist Zahlungsemp- fängerkonten konfigurierbar	1	DE	jn	#	M	1	
5	Zahlung an sich selbst konfigu- rierbar	1	DE	jn	#	M	1	
6	SCA- Ausnahmen verwenden für Kleinbetrags- zahlungen er- laubt	1	DE	jn	#	M	1	
7	Maximaler Kleinbetrag konfigurierbar	1	DE	jn	#	M	1	
8	Summe Klein- betragszahlun- gen in Folge konfigurierbar	1	DE	jn	#	M	1	
9	Anzahl Kleinbe- tragszahlungen in Folge konfi- gurierbar	1	DE	jn	#	M	1	

Typ: DEG
Format:
Länge:
Version: 2

Parameter registrierte Drittdienstleister anzeigen

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Registrierte Drittdienstleister anzeigen“.

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0 Rel 2020, FV	Kapitel: E
Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: PSD2 Management	Stand: 06.02.2020	Seite: 65

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Eigene Konto- verbindung er- forderlich	1	DE	jn	#	M	1	
2	Eingabe Anzahl Einträge erlaubt	1	DE	jn	#	M	1	
3	Alle Konten er- laubt	1	DE	jn	#	M	1	
4	Zählerintervall	1	DE	num	..2	M	1	>0

Typ: DEG
Format:
Länge:
Version: 1

Parameter registrierte Drittdienstleister anzeigen

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Registrierte Drittdienstleister anzeigen“.

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Eigene Konto- verbindung er- forderlich	1	DE	jn	#	M	1	
2	Eingabe Anzahl Einträge erlaubt	1	DE	jn	#	M	1	
3	Alle Konten er- laubt	1	DE	jn	#	M	1	
4	TPP-Rolle er- laubt	1	DE	jn	#	M	1	
5	Zählerintervall	1	DE	num	..2	M	1	>0

Typ: DEG
Format:
Länge:
Version: 2

Parameter registrierte FinTS-Kundenprodukte anzeigen

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Registrierte FinTS-Kundenprodukte anzeigen“.

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Eigene Konto- verbindung er- forderlich	1	DE	jn	#	M	1	
2	Eingabe Anzahl Einträge erlaubt	1	DE	jn	#	M	1	
3	Alle Konten er- laubt	1	DE	jn	#	M	1	
4	Zählerintervall	1	DE	num	..2	M	1	>0

Kapitel: E	Version: 3.0 Rel 2020, FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 66	Stand: 06.02.2020	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: PSD2 Management

Typ: DEG
Format:
Länge:
Version: 1

Parameter registrierte FinTS-Kundenprodukte anzeigen

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Registrierte FinTS-Kundenprodukte anzeigen“.

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Eigene Konto- verbindung er- forderlich	1	DE	jn	#	M	1	
2	Eingabe Anzahl/ Einträge erlaubt	1	DE	jn	#	M	1	
3	Alle Konten er- laubt	1	DE	jn	#	M	1	

Typ: DEG
Format:
Länge:
Version: 2

PIISP-Kartenummer

Ordnungsbegriff des kartenbasierten Zahlungsinstruments, das durch einen Zahlungsdienstleister gemäß des PSD2 PIIS-Service ausgegeben und im Online-Banking registriert wurde.

Typ: DE
Format: an
Länge: ..99
Version: 1

PIISP-Kartenproduktbezeichnung

Produktbezeichnung des kartenbasierten Zahlungsinstruments, das durch einen Zahlungsdienstleister gemäß des PSD2 PIIS-Service ausgegeben und im Online-Banking registriert wurde.

Typ: DE
Format: an
Länge: ..35
Version: 1

Produktname

Name eines FinTS-Kundenprodukts. Dieses DE wird während des Registrierungsprozesses für FinTS-Kundenprodukte festgelegt und im Rahmen des Geschäftsvorfalles „Anzeigen von FinTS-Kundenprodukten“ verwendet.

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0 Rel 2020, FV	Kapitel: E
Kapitel: Abschnitt: Data Dictionary PSD2 Management	Stand: 06.02.2020	Seite: 67

Typ: DE
 Format: an
 Länge: ..25
 Version: 1

Produktname registriert

Registrierter Name eines FinTS-Kundenprodukts. Dieses DE wird während des Registrierungsprozesses für FinTS-Kundenprodukte festgelegt und im Rahmen des Geschäftsvorfalles „Anzeigen von FinTS-Kundenprodukten“ verwendet.

Typ: DE
 Format: an
 Länge: ..25
 Version: 1

S

SCA Ausnahmen verwenden

PSD2-Konfigurationsparameter, der festlegt, ob Ausnahmen von der starken Kundenauthentifizierung gemäß PSD2 Gebrauch gemacht werden oder immer eine starke Kundenauthentifizierung durchgeführt werden soll. Der Wirkungsbereich dieses Parameters ist abhängig von der institutsseitigen Implementierung.

Typ: DE
 Format: jn
 Länge: #
 Version: 1

SCA Ausnahmen verwenden für den Kontozugriff

PSD2-Konfigurationsparameter, der festlegt, ob Ausnahmen von der starken Kundenauthentifizierung gemäß PSD2 Gebrauch gemacht werden oder immer eine starke Kundenauthentifizierung durchgeführt werden soll. Der Wirkungsbereich dieses Parameters ist abhängig von der institutsseitigen Implementierung.

Typ: DE
 Format: jn
 Länge: #
 Version: 1

SCA Ausnahmen verwenden für Kleinbetragszahlungen

PSD2-Konfigurationsparameter, der festlegt, ob Ausnahmen für Kleinbetragszahlungen gemäß PSD2 Gebrauch gemacht. Der Wirkungsbereich dieses Parameters ist abhängig von der institutsseitigen Implementierung.

Kapitel:	Version:	Financial Transaction Services (FinTS)
E	3.0 Rel 2020, FV	Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite:	Stand:	Kapitel: Data Dictionary
68	06.02.2020	Abschnitt: PSD2 Management

Typ: DE
 Format: jn
 Länge: #
 Version: 1

SCA Ausnahmen verwenden erlaubt

Konfigurationsparameter, der festlegt, ob der Kunde Änderungen am PSD2-Konfigurationsparameter „SCA Ausnahmen verwenden“ durchführen kann.

Typ: DE
 Format: jn
 Länge: #
 Version: 1

SCA Ausnahmen verwenden für Kleinbetragszahlungen erlaubt

Konfigurationsparameter, der festlegt, ob der Kunde Änderungen am PSD2-Konfigurationsparameter „SCA Ausnahmen verwenden für Kleinbetragszahlungen“ durchführen kann.

Typ: DE
 Format: jn
 Länge: #
 Version: 1

SCA Ausnahmen verwenden für Kontozugriff erlaubt

Konfigurationsparameter, der festlegt, ob der Kunde Änderungen am PSD2-Konfigurationsparameter „SCA Ausnahmen verwenden für Kontozugriff“ durchführen kann.

Typ: DE
 Format: jn
 Länge: #
 Version: 1

Senden der TPP Informationen erforderlich

Konfigurationsparameter, der festlegt, ob für den Widerruf des Eintrags eines Drittdienstleisters das Senden der dazugehörigen Informationen zusätzlich zu einer technischen Kennung erforderlich ist.

Typ: DE
 Format: jn
 Länge: #
 Version: 1

Senden der Whitelist-Daten erforderlich

Konfigurationsparameter, der festlegt, ob für die Änderung bzw. Löschung von Einträgen einer Whitelist das Senden der Whitelist-Daten zusätzlich zu einer technischen Kennung erforderlich ist.

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0 Rel 2020, FV	Kapitel: E
Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: PSD2 Management	Stand: 06.02.2020	Seite: 69

Typ: DE
 Format: jn
 Länge: #
 Version: 1

SEPA-Name Begünstigter

Der in SEPA festgelegte Name des Begünstigten.

Typ: DE
 Format: an
 Länge: ..70
 Version: 1

Status Whitelist Empfängerkonten

Gibt an, ob eine Whitelist von Empfängerkonten vorhanden ist und ob diese aktiviert bzw. deaktiviert ist bzw. werden soll.

Codierung:

A: aktiv
 I: inaktiv
 N: nicht vorhanden

Typ: DE
 Format: code
 Länge: 1
 Version: 1

Status Whitelist Empfängerkonten konfigurierbar

Konfigurationsparameter, der festlegt, ob der Kunde Änderungen am PSD2-Konfigurationsparameter „Status Whitelist Empfängerkonten“ durchführen kann.

Typ: DE
 Format: jn
 Länge: #
 Version: 1

Summe Kleinbetragszahlungen in Folge

Mit diesem im RTS beschriebenen Konfigurationsparameter kann die maximale Summe von Kleinbetragszahlungen durch den Benutzer begrenzt werden. Der im RTS festgelegte Maximalwert ist 100 EUR.

Typ: DE
 Format: num
 Länge: ..3
 Version: 1

Kapitel: E	Version: 3.0 Rel 2020, FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 70	Stand: 06.02.2020	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: PSD2 Management

Summe Kleinbetragszahlungen **in Folge** konfigurierbar

Mit diesem Element wird festgelegt, ob die Summe der Kleinbetragszahlungen **in Folge** durch den Benutzer geändert werden darf.

Typ: DE
Format: jn
Länge: #
Version: 1

T

Technische Kennung

Ordnungsbegriff zur Referenzierung einzelner Einträge z. B. einer Whitelist.

Typ: DEG
Format: an
Länge: ..99
Version: 1

TPP-Name

Offizielle Firmenbezeichnung eines Drittdienstleisters gemäß eIDAS-Registrierung.

Typ: DE
Format: an
Länge: ..35
Version: 1

TPP-Name

Offizielle Firmenbezeichnung eines Drittdienstleisters gemäß eIDAS-Registrierung.

Typ: DE
Format: an
Länge: ..64
Version: 2

TPP-Rolle

Rolle eines Drittdienstleisters gemäß der eIDAS-Registrierung.

Codierung:

- 1: PISP – Zahlungsauslösedienst
- 2: AISP – Kontoinformationsdienst
- 3: PIISP – Karten-herausgebender Zahlungsauslösedienst
- 9: Sonstiges: bilateral vereinbart

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0 Rel 2020, FV	Kapitel: E
Kapitel: Abschnitt: Data Dictionary PSD2 Management	Stand: 06.02.2020	Seite: 71

Typ: DE
Format: code
Länge: ..2
Version: 1

TPP-Rolle erlaubt

Gibt an, ob gezielt nach einer Rolle gesucht werden kann

Typ: DE
Format: jn
Länge: #
Version: 1

Transaktionsinformationen

Informationen zu von einem Benutzer getätigten Transaktionen. Bei einer „Transaktion“ handelt es sich um einen beliebigen bankfachlichen Auftrag wie z. B. eine Zahlungsauslösung oder eine Kontoinformation. Administrative Geschäftsvorfälle wie Dialoginitialisierung und –ende zählen nicht dazu.

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Anzahl Transaktionen gesamt	1	DE	num	..16	O	1	
2	Anzahl unbedienter Transaktionen	1	DE	num	..16	O	1	
3	Anzahl SCA-Transaktionen	1	DE	num	..16	O	1	
4	Anzahl Transaktionen durch nicht registrierte Produkte	1	DE	num	..16	O	1	
5	Datum letzte Transaktion	1	DE	dat	#	O	1	
6	Uhrzeit letzte Transaktion	1	DE	tim	#	C	1	O: wenn „Datum letzte Transaktion“ belegt N: sonst
7	Datum der letzten SCA	1	DE	dat	#	O	1	
8	Uhrzeit der letzten SCA	1	DE	tim	#	C	1	O: wenn „Datum der letzten SCA“ belegt N: sonst

Typ: DEG
Format:
Länge:
Version: 1

Transaktionsinformationen

Informationen zu von einem Benutzer getätigten Transaktionen. Bei einer „Transaktion“ handelt es sich um einen beliebigen bankfachlichen Auftrag wie z. B. eine Zahlungsauslösung oder eine Kontoinformation. Administrative Geschäftsvorfälle wie Dialoginitialisierung und –ende zählen nicht dazu.

Kapitel: E	Version: 3.0 Rel 2020, FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 72	Stand: 06.02.2020	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: PSD2 Management

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Anzahl Transaktionen gesamt	1	DE	num	..16	O	1	
2	Anzahl unbekannter Transaktionen	1	DE	num	..16	O	1	
3	Anzahl SCA-Transaktionen	1	DE	num	..16	O	1	
4	Datum letzte Transaktion	1	DE	dat	#	O	1	
5	Uhrzeit letzte Transaktion	1	DE	tim	#	C	1	O: wenn „Datum letzte Transaktion“ belegt N: sonst
6	Datum der letzten SCA	1	DE	dat	#	O	1	
7	Uhrzeit der letzten SCA	1	DE	tim	#	C	1	O: wenn „Datum der letzten SCA“ belegt N: sonst

Typ: DEG
Format:
Länge:
Version: 2

Transaktionsinformationen FinTS-Kundenprodukt

Informationen zu von einem Benutzer innerhalb eines bestimmten Monats getätigten Transaktionen. Bei einer „Transaktion“ handelt es sich um einen beliebigen bankfachlichen Auftrag wie z. B. eine Zahlungsauslösung oder eine Kontoinformation. Administrative Geschäftsvorfälle wie Dialoginitialisierung und –ende zählen nicht dazu.

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Anzahl Transaktionen gesamt	1	DE	num	..16	O	1	
2	Anzahl SCA-Transaktionen	1	DE	num	..16	O	1	
3	Datum letzte Transaktion	1	DE	dat	#	O	1	
4	Uhrzeit letzte Transaktion	1	DE	tim	#	C	1	O: wenn „Datum letzte Transaktion“ belegt N: sonst
5	Datum der letzten SCA	1	DE	dat	#	O	1	
6	Uhrzeit der letzten SCA	1	DE	tim	#	C	1	O: wenn „Datum der letzten SCA“ belegt N: sonst
7	Bezugsmonat	1	DE	num	..2	O	1	
8	Bezugsjahr	1	DE	num	4	O	1	

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0 Rel 2020, FV	Kapitel: E
Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: PSD2 Management	Stand: 06.02.2020	Seite: 73

Typ: DEG
Format:
Länge:
Version: 1

TRA verwenden

Mit diesem kann durch den Benutzer festgelegt werden, ob der maximale Betrag ohne starke Kundenauthentifizierung (Kleinbetragszahlung = 30 EUR) auf Basis einer Transaktionsrisikoanalyse ggf. erhöht werden darf.

Typ: DE
Format: jn
Länge: #
Version: 1

TRA verwenden konfigurierbar

Mit diesem Element wird festgelegt, ob die Verwendung der Transaktionsrisikoanalyse durch den Benutzer geändert werden darf.

Typ: DE
Format: jn
Länge: #
Version: 1

U

Uhrzeit der letzten SCA

Uhrzeit der letzten Transaktion bzw. Dialoginitialisierung, bei der eine starke Kundenauthentifizierung durchgeführt wurde.

Typ: DE
Format: tim
Länge: #
Version: 1

Uhrzeit letzte Transaktion

Uhrzeit der letzten Transaktion z. B. im Sinne einer Zahlungsauslösung oder des Abrufs einer Kontoinformation. Dialoginitialisierungen und administrative Geschäftsvorfälle zählen nicht zu den Transaktionen.

Typ: DE
Format: tim
Länge: #
Version: 1

Kapitel: E	Version: 3.0 Rel 2020, FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 74	Stand: 06.02.2020	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: PSD2 Management

W

Name Whitelist-Eintrag

Vom Benutzer gewählter symbolischer Name eines Eintrages in der Whitelist.

Typ: DE
Format: an
Länge: ..70
Version: 1

Whitelist verwenden

Mit diesem Konfigurationsparameter kann ein Benutzer festlegen, ob er eine Whitelist verwenden will oder nicht.

Typ: DE
Format: jn
Länge: #
Version: 1

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0 Rel 2020, FV	Kapitel: E
Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: PSD2 Management	Stand: 06.02.2020	Seite: 75

Whitelist verwenden konfigurierbar

Mit diesem Element wird festgelegt, ob die Verwendung von Whitelists durch den Benutzer geändert werden darf.

Typ: DE
Format: jn
Länge: #
Version: 1

Z

Zahlung an sich selbst

Mit diesem Konfigurationsparameter kann ein Benutzer festlegen, ob bei Zahlungen an ihn selbst auf die starke Kundenauthentifizierung verzichtet werden soll oder nicht.

Typ: DE
Format: jn
Länge: #
Version: 1

Zahlung an sich selbst konfigurierbar

Mit diesem Element wird festgelegt, ob die Verwendung der SCA bei Zahlungen an sich selbst durch den Benutzer geändert werden darf.

Typ: DE
Format: jn
Länge: #
Version: 1

Zählerintervall

Anzahl in Monaten, nach denen die Zähler der Transaktionen auf 0 zurückgesetzt werden.

Typ: DE
Format: num
Länge: ..2
Version: 1

Kapitel: E	Version: 3.0 Rel 2020, FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 76	Stand: 06.02.2020	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: PSD2 Management

Zugang über Drittdienstleister möglich

PSD2-Konfigurationsparameter, der festlegt, ob der Zugriff auf Zahlungsdienste über die durch das Kreditinstitut bereitgestellte(n) Schnittstelle(n) für Drittanbieter für den Benutzer generell ermöglicht werden soll oder nicht.

Typ: DE
Format: in
Länge: #
Version: 1

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0 Rel 2020, FV	Kapitel: E
Kapitel: Anlagen Abschnitt: Übersicht der Segmente	Stand: 06.02.2020	Seite: 77

E. ANLAGEN

E.1 Übersicht der Segmente

Nr.	Segmentname	Kennung	Sender ⁵	Version
1	Registrierte FinTS-Kundenprodukte anzeigen	HKFPB	K	1, 2
2	Registrierte FinTS-Kundenprodukte anzeigen Parameter	HIFPBS	I	1, 2
3	Registrierte FinTS-Kundenprodukte rückmelden	HIFPB	I	1, 2
4	Transaktionszähler registrierter FinTS-Kundenprodukte rücksetzen	HKFPT	K	4
5	Transaktionszähler registrierter FinTS-Kundenprodukte rücksetzen Parameter	HIFPTS	I	4
6	Registrieren eines PIISP-Zahlungsinstruments	HKPCR	K	1, 2
7	Registrieren eines PIISP-Zahlungsinstruments Parameter	HIPCRS	I	1, 2
8	PSD2 Konfigurationsparameter ändern	HKPKA	K	1, 2
9	PSD2 Konfigurationsparameter ändern Parameter	HIPKAS	I	1, 2
10	PSD2 Konfigurationsparameter anzeigen	HKPKB	K	1, 2
11	PSD2 Konfigurationsparameter anzeigen Parameter	HIPKBS	I	1, 2
12	PSD2 Konfigurationsparameter rückmelden	HIPKB	I	1, 2
13	Registrierte Drittdienstleister anzeigen	HKPVB	K	1, 2
14	Registrierte Drittdienstleister anzeigen Parameter	HIPVBS	I	1, 2
15	Registrierte Drittdienstleister rückmelden	HIPVB	I	1, 2
16	Eintrag eines registrierten Drittdienstleisters widerrufen	HKPVL	K	1, 2
17	Eintrag eines registrierten Drittdienstleisters widerrufen Parameter	HIPVLS	I	1, 2
18	Transaktionszähler registrierter Drittdienstleister rücksetzen	HKPVT	K	4
19	Transaktionszähler registrierter Drittdienstleister rücksetzen Parameter	HIPVTS	I	4
20	Eintrag in einer PSD2-Whitelist ändern	HKPWA	K	1, 2
21	Eintrag in einer PSD2-Whitelist ändern Parameter	HIPWAS	I	1, 2
22	Einträge einer PSD2-Whitelist abrufen	HKPWB	K	1, 2
23	Eintrag in einer PSD2-Whitelist anlegen Parameter	HIPWBS	I	1, 2
24	Einträge einer PSD2-Whitelist rückmelden	HIPWB	I	1, 2
25	Eintrag in einer PSD2-Whitelist anlegen	HKPWE	K	1, 2
26	Eintrag in einer PSD2-Whitelist anlegen Parameter	HIPWES	I	1, 2
27	Anlegen eines Eintrags in einer PSD2-Whitelist bestätigen	HIPWE	I	1, 2
28	Eintrag aus einer PSD2-Whitelist löschen	HKPWL	K	1
29	Eintrag aus einer PSD2-Whitelist löschen Parameter	HIPWLS	I	1

⁵ K: Kunde, I: Kreditinstitut