

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0	Kapitel: C
Kapitel: OBData Dictionary Abschnitt: Fehler! Kein Text mit angegebener Formatvorlage im	Stand: 21.01.2009	Seite: 1

A.1.1.1 Segmentversion 4 (SEPA)

Zum angegebenen Konto werden u.A. die allgemeinen Stamm-/Vertragsdaten rückgemeldet. Bei Angabe von „alle Konten“ wird für jedes Konto des Kunden ein Segment zurückgemeldet:



Es bleibt der Entscheidung des Kreditinstituts überlassen, ob die Kontoinformationen nur dem Kontoinhaber oder auch den Verfügungsberechtigten angezeigt werden sollen.

Realisierung Bank: optional

Realisierung Kunde: optional

a) Kundenauftrag

◆ Format

Name: Kontoinformationen anfordern

Typ: Segment

Segmentart: Geschäftsvorfall

Kennung: HKKIF

Bezugssegment: -

Version: 4

Sender: Kunde

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Kontoverbindung international	1	DEG	kti	#	M	1	
3	Alle Konten	1	DE	jn	#	M	1	
4	Maximale Anzahl Einträge	1	DE	num	..4	O	1	>0
5	Aufsetzpunkt	1	DE	an	..35	C	1	M: vom Institut wurde ein Aufsetzpunkt rückgemeldet N: sonst

◆ Belegungsrichtlinien

Kontoverbindung international

Wählt der Kunde die Option „Alle Konten“, so ist eine beliebige gültige Kontoverbindung des Kunden einzustellen.

b) Kreditinstitutsrückmeldung

◆ Beschreibung

Falls der Kunde „Alle Konten“ angegeben hat, wird für jedes Konto bzw. Depot des Kunden ein Segment nachfolgenden Formats in die Rückmeldenachricht eingestellt.

Kapitel:	C	Version:	3.0	Financial Transaction Services (FinTS)
Seite:	2	Stand:	21.01.2009	Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
		Kapitel:	OBData Dictionary	
		Abschnitt:	Fehler! Kein Text mit angegebener Formatvorlage im	

◆ Format

Name: Kontoinformationen rückmelden
 Typ: Segment
 Segmentart: Geschäftsvorfall
 Kennung: HIKIF
 Bezugssegment: HKKIF
 Version: 4
 Anzahl: n
 Sender: Kreditinstitut

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Kontoverbindung international	1	DEG	kti	#	M	1	
3	Kontoart	1	DE	num	..2	M	1	
4	Name Kontoinhaber 1	1	DE	an	..35	M	1	
5	Name Kontoinhaber 2	1	DE	an	..35	O	1	
6	Kontoproduktbezeichnung	1	DE	an	..30	O	1	
7	Kontowährung	1	DE	cur	#	O	1	
8	Eröffnungsdatum	1	DE	dat	#	O	1	
9	Sollzins	1	DE	wrt	#	O	1	
10	Habenzins	1	DE	wrt	#	O	1	
11	Überziehungszins	1	DE	wrt	#	O	1	
12	Kreditlinie	1	DEG	btg	#	O	1	
13	Referenzkonto	<u>4</u>	DEG	<u>kti</u>	#	O	1	
14	Briefanschrift	1	DEG	addr	#	O	1	
15	Versandart Kontoauszug	2	DE	code	1	O	1	0, 1, 2, 3, 4
16	Turnus Kontoauszug	2	DE	code	1	O	1	1, 2, 3, 4, 5, 6
17	Weitere Informationen	1	DE	txt	.. 2048	O	1	
18	Verfügungsberechtigte	2	DEG			O	0..9	
19	Verwendungszweck Konto	<u>1</u>	<u>DE</u>	<u>an</u>	<u>..30</u>	<u>O</u>	<u>1</u>	
20	Stand	<u>1</u>	<u>DEG</u>	<u>tsp</u>	<u>#</u>	<u>O</u>	<u>1</u>	
21	Information Sparkonten	<u>1</u>	<u>DEG</u>			<u>C</u>	<u>1</u>	<u>O: Kontoart 10-19</u> <u>N: sonst</u>
22	Information Festgeldkonten/Termineinlagen	<u>1</u>	<u>DEG</u>			<u>C</u>	<u>1</u>	<u>O: Kontoart 20-29</u> <u>N: sonst</u>
23	Information Kredit-/Darlehenskonten	<u>1</u>	<u>DEG</u>			<u>C</u>	<u>1</u>	<u>O: Kontoart 40-99</u> <u>N: sonst</u>

◆ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungs-codes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
------	-------------------------------

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0	Kapitel: C
Kapitel: OBData Dictionary Abschnitt: Fehler! Kein Text mit angegebener Formatvorlage im	Stand: 21.01.2009	Seite: 3

9210	Keine gültige Kontoverbindung des Kunden
------	--

c) Bankparameterdaten

◆ Beschreibung

Geschäftsvorfallspezifische Parameter existieren nicht.

◆ Format

Name: Kontoinformationen Parameter
 Typ: Segment
 Segmentart: Geschäftsvorfall
 Kennung: HIKIFS
 Bezugssegment: HKVVB
 Version: [4](#)
 Sender: Kreditinstitut

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Maximale Anzahl Aufträge	1	DE	num	..3	M	1	
3	Anzahl Signaturen mindestens	1	DE	num	1	M	1	0, 1, 2, 3
4	Sicherheitsklasse	1	DE	code	1	M	1	0, 1, 2, 3, 4
5	Parameter Kontoinformation n	1	DEG			M	1	

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0	Kapitel: C
Kapitel: OBData Dictionary Abschnitt: Fehler! Kein Text mit angegebener Formatvorlage im	Stand: 21.01.2009	Seite: 5

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0	Kapitel: E
Kapitel: OBData Dictionary Abschnitt: Fehler! Kein Text mit angegebener Formatvorlage im	Stand: 21.01.2009	Seite: 1

B. DATA DICTIONARY

A

Aktueller Bonussatz

Bonussatz in Prozent.

Typ: DE
Format: wrt
Länge: #
Version: 1

Anlagebetrag bis, Währung

Währung der Obergrenze des Betragsintervalls für den Anlagebetrag. Bei einem nach oben offenen Intervall ist das DE nicht zu belegen.

Typ: DE
Format: cur
Länge: #
Version: 1

Anlagebetrag bis, Wert

Wert der Obergrenze des Betragsintervalls für den Anlagebetrag. Bei einem nach oben offenen Intervall ist das DE nicht zu belegen.

Typ: DE
Format: wrt
Länge: #
Version: 1

Anlagebetrag von, Währung

Währung der Untergrenze des Betragsintervalls für den Anlagebetrag. Der jeweils niedrigste angegebene Betragswert zu einer Laufzeit stellt den Mindestanlagebetrag dar.

Typ: DE
Format: cur
Länge: #
Version: 1

Anlagebetrag von, Wert

Wert der Untergrenze des Betragsintervalls für den Anlagebetrag. Der jeweils niedrigste angegebene Betragswert zu einer Laufzeit stellt den Mindestanlagebetrag dar.

Kapitel: E	Version: 3.0	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 2	Stand: 21.01.2009	Kapitel: OBData Dictionary Abschnitt: Fehler! Kein Text mit angegebener Formatvorlage im

Typ: DE
Format: wrt
Länge: #
Version: 1

Ausbuchungskonto

Konto, auf das bei Fälligkeit der Anlage der Ausbuchungsbetrag gutgeschrieben werden soll.

Typ: DEG
 Format: kti
 Länge: #
 Version: 4

Avalbetrag

Avalbetrag.

Typ: DEG
Format: btg
Länge: #
Version: 1

Avalprovision

Avalprovision in Prozent p.a..

Typ: DE
Format: wrt
Länge: #
Version: 1

B

Befristet bis

Falls eine Befristung vorliegt, beinhaltet dieses Feld das Befristungsdatum.

Typ: DE
Format: dat
Länge: #
Version: 1

Befristung

Gibt an, ob ein Vertrag befristet bzw. unbefristet ist.

Typ: DE
Format: jn
Länge: #
Version: 1

Bewilligter Betrag

Bewilligter Betrag des Darlehens.

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0	Kapitel: E
Kapitel: OBData Dictionary Abschnitt: Fehler! Kein Text mit angegebener Formatvorlage im	Stand: 21.01.2009	Seite: 3

Typ: DEG
Format: btg
Länge: #
Version: 1

C

D

E

F

Fälligkeit Gesamtleistung

Datum, wann die Gesamtleistung fällig wird.

Typ: DE
Format: dat
Länge: #
Version: 1

G

Gesamtbetrag

Gesamtbetrag inklusive Darlehenskosten.

Typ: DEG
Format: btg
Länge: #
Version: 1

Gutschrift bei Fälligkeit

Endwert / Gutschriftsbetrag.

Typ: DEG
Format: btg
Länge: #
Version: 1

H

Kapitel: E	Version: 3.0	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 4	Stand: 21.01.2009	Kapitel: OBData Dictionary Abschnitt: Fehler! Kein Text mit angegebener Formatvorlage im

I

Im Sparjahr gezahlt

Gesamtbetrag der im laufenden Sparjahr bereits auf einen Sparvertrag eingezahlt wurde.

Typ: DEG
Format: btg
Länge: #
Version: 1

Im Sparjahr zu zahlen

Betrag der unter Zugrundelegung der vereinbarten Sparrate im laufenden Sparjahr auf einen Sparvertrag noch zu einzuzahlen ist.

Typ: DEG
Format: btg
Länge: #
Version: 1

Information Kredit-/Darlehenskonto

Informationen zu Darlehenskonto und Avalen.

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Bewilligter Betrag	1	DEG	btg	#	O	1	
2	noch verfügbarer Betrag	1	DEG	btg	#	O	1	
3	Gesamtbetrag	1	DEG	btg	#	O	1	
4	Leistungseinzugskonto	1	DEG	kti	#	O	1	
5	Zinssatz	1	DE	wrt	#	O	1	
6	Zinsbindungsende	1	DE	dat	#	O	1	
7	Zinssatz, nominal	1	DE	wrt	#	O	1	
8	Zinssatz, effektiv	1	DE	wrt	#	O	1	
9	Tilgungssatz, Wert	1	DE	wrt	#	O	1	
10	Zahlungsrückstand	1	DEG	btg	#	O	1	
11	Vereinbarte Darlehensrate	1	DEG	btg	#	O	1	
12	Monatliche Darlehensrate	1	DEG	btg	#	O	1	
13	Vereinbarter Tilgungsbetrag	1	DEG	btg	#	O	1	
14	Zahlungsperiode	1	DE	code	1	O	1	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F
15	Zahlungstermin	1	DE	dig	4	O	1	

Financial Transaction Services (FinTS)	Version:	Kapitel:
Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	3.0	E
Kapitel: OBData Dictionary	Stand:	Seite:
Abschnitt: Fehler! Kein Text mit angegebener Formatvorlage im	21.01.2009	5

	termin							
16	Tilgungsperiode	1	DE	code	1	O	1	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F
17	Tilgungstermin	1	DE	dig	4	O	1	
18	Zinszahlungperiode	1	DE	code	1	O	1	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F
19	Zinszahlungstermin	1	DE	dig	4	O	1	
20	Fälligkeit Gesamtleistung	1	DE	dat	#	O	1	
21	Laufzeit in Monaten	1	DE	num	..3	O	1	
22	Avalbetrag	1	DEG	btg	#	O	1	
23	Gültig ab	1	DE	dat	#	O	1	
24	Avalprovision	1	DE	wrt	#	O	1	
25	Befristung	1	DE	in	#	O	1	
26	Befristet bis	1	DE	dat	#	C	1	M: „Befristung“ = J N: sonst
27	Kontoverbindung Gläubiger	1	DEG	kti	#	O	1	
28	Name Gläubiger	1	DE	an	..35	O	1	

Typ: DEG

Format: _____

Länge: _____

Version: 1

Information Festgeldkonten/Termineinlagen

Informationen zu Festgeldkonto (Termineinlagen), Sparbriefe und Rentensparpläne.

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Anlagebetrag	1	DEG	btg	#	O	1	
2	Anlagedatum	1	DE	dat	#	O	1	
3	Ablaufdatum	1	DE	dat	#	O	1	
4	Zinssatz	1	DE	wrt	#	O	1	
5	Zinsmethode	2	DE	code	1	O	1	A, B, C, D, E, F, Z
6	Wiederanlage- kennzeichen	2	DE	code	1	O	1	1,2,3
7	Zinsperiode	2	DE	code	1	O	1	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F
8	Zinstermin	1	DE	dig	4	O	1	
9	Laufzeit in Monaten	1	DE	num	..3	O	1	
10	Tilgungsbeginn	1	DE	dat	#	O	1	
11	Tilgungsperiode	1	DE	code	1	O	1	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F
12	Tilgungstermin	1	DE	dig	4	O	1	
13	Tilgungsbetrag	1	DEG	btg	#	O	1	
14	Zeitwert	1	DEG	btg	#	O	1	

Kapitel: E	Version: 3.0	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 6	Stand: 21.01.2009	Kapitel: OBData Dictionary Abschnitt: Fehler! Kein Text mit angegebener Formatvorlage im

<u>15</u>	<u>Gutschrift bei Fälligkeit</u>	<u>1</u>	<u>DEG</u>	<u>btg</u>	<u>#</u>	<u>O</u>	<u>1</u>	
<u>16</u>	<u>Ausbuchungskonto</u>	<u>4</u>	<u>DEG</u>	<u>kti</u>	<u>#</u>	<u>O</u>	<u>1</u>	
<u>17</u>	<u>Zinsgutschriftkonto</u>	<u>4</u>	<u>DEG</u>	<u>kti</u>	<u>#</u>	<u>O</u>	<u>1</u>	

Typ: DEG
Format: _____
Länge: _____
Version: 1

Information Sparkonten

Informationen zu Sparkonten.

<u>Nr.</u>	<u>Name</u>	<u>Ver-sion</u>	<u>Typ</u>	<u>For-mat</u>	<u>Län-ge</u>	<u>Sta-tus</u>	<u>An-zahl</u>	<u>Restriktionen</u>
<u>1</u>	<u>Anlagedatum</u>	<u>1</u>	<u>DE</u>	<u>dat</u>	<u>#</u>	<u>O</u>	<u>1</u>	
<u>2</u>	<u>Ablaufdatum</u>	<u>1</u>	<u>DE</u>	<u>dat</u>	<u>#</u>	<u>O</u>	<u>1</u>	
<u>3</u>	<u>Vereinbarte Sparrate</u>	<u>1</u>	<u>DEG</u>	<u>btg</u>	<u>#</u>	<u>O</u>	<u>1</u>	
<u>4</u>	<u>Im Sparjahr gezahlt</u>	<u>1</u>	<u>DEG</u>	<u>btg</u>	<u>#</u>	<u>O</u>	<u>1</u>	
<u>5</u>	<u>Im Sparjahr zu zahlen</u>	<u>1</u>	<u>DEG</u>	<u>btg</u>	<u>#</u>	<u>O</u>	<u>1</u>	
<u>6</u>	<u>Letzte Rate fällig am</u>	<u>1</u>	<u>DE</u>	<u>dat</u>	<u>#</u>	<u>O</u>	<u>1</u>	
<u>7</u>	<u>Bemerkungen</u>	<u>1</u>	<u>DE</u>	<u>txt</u>	<u>..2048</u>	<u>O</u>	<u>1</u>	
<u>8</u>	<u>Aktueller Bonussatz</u>	<u>1</u>	<u>DE</u>	<u>wrt</u>	<u>#</u>	<u>O</u>	<u>1</u>	
<u>9</u>	<u>Kündigungsfrist</u>	<u>1</u>	<u>DE</u>	<u>num</u>	<u>..2</u>	<u>O</u>	<u>1</u>	
<u>10</u>	<u>Kündigungs-sperrfrist</u>	<u>1</u>	<u>DE</u>	<u>num</u>	<u>..2</u>	<u>O</u>	<u>1</u>	
<u>11</u>	<u>Staffelung Bonussatz</u>	<u>1</u>	<u>DEG</u>			<u>C</u>	<u>..99</u>	<u>N : „Staffelung Konditionen“ belegt</u> <u>O: sonst</u>
<u>12</u>	<u>Staffelung Konditionen</u>	<u>1</u>	<u>DEG</u>			<u>C</u>	<u>..99</u>	<u>N : „Staffelung Bonussatz“ belegt</u> <u>O: sonst</u>

Typ: DEG
Format: _____
Länge: _____
Version: 1

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0	Kapitel: E
Kapitel: OBData Dictionary Abschnitt: Fehler! Kein Text mit angegebener Formatvorlage im	Stand: 21.01.2009	Seite: 7

J

Jahr, ordinal

Dient zur Aufzählung von Jahren.

Typ: DE
Format: num
Länge: ..2
Version: 1

K

Kontoverbindung Gläubiger

Kontoverbindung des Gläubigers.

Typ: DEG
Format: kti
Länge: #
Version: 1

Kündigungsfrist

Zeitraum in Monaten bis zum Ende eines Vertrags, der bei einer evtl. Kündigung des Vertrags eingehalten werden muss.

Typ: DE
Format: num
Länge: ..2
Version: 1

Kündigungssperrfrist

Zeitraum in Monaten, der vor einer evtl. Kündigung des Vertrags eingehalten werden muss.

Typ: DE
Format: num
Länge: ..2
Version: 1

L

Laufzeit in Monaten

Laufzeit in Monaten.

Kapitel: E	Version: 3.0	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 8	Stand: 21.01.2009	Kapitel: OBData Dictionary Abschnitt: Fehler! Kein Text mit angegebener Formatvorlage im

Typ: DE
Format: num
Länge: ..3
Version: 1

Leistungseinzugskonto

Leistungseinzugskonto des Darlehens.

Typ: DEG
Format: kti
Länge: #
Version: 1

Letzte Rate fällig am

Datum der letzten Rate.

Typ: DE
Format: dat
Länge: #
Version: 1

M

Name Gläubiger

Namensangabe zu einem Gläubiger.

Typ: DE
Format: an
Länge: ..35
Version: 1

Monatliche Darlehensrate

Monatliche Darlehensrate eines Laufzeitdarlehens.

Typ: DEG
Format: btg
Länge: #
Version: 1

N

Noch verfügbarer Betrag

Bewilligter aber noch nicht ausgezahlter Betrag eines Darlehens.

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0	Kapitel: E
Kapitel: OBData Dictionary Abschnitt: Fehler! Kein Text mit angegebener Formatvorlage im	Stand: 21.01.2009	Seite: 9

Typ: DEG
Format: btg
Länge: #
Version: 1

O

P

Parameter Kontoinformationen

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Kontoinformationen“.

<u>Nr.</u>	<u>Name</u>	<u>Typ</u>	<u>Format</u>	<u>Länge</u>	<u>Status</u>	<u>Anzahl</u>	<u>Restriktionen</u>
<u>1</u>	<u>Eingabe Anzahl Einträge erlaubt</u>	<u>DE</u>	<u>in</u>	<u>#</u>	<u>M</u>	<u>1</u>	
<u>2</u>	<u>Alle Konten erlaubt</u>	<u>DE</u>	<u>in</u>	<u>#</u>	<u>M</u>	<u>1</u>	

Typ: DEG
Format:
Länge:
Version: 1

Q

R

Referenzkonto

Angabe des Referenzkontos, wenn für das Konto ein Referenzkonto besteht, bspw. bei Kreditkartenkonten.

Typ: DEG
 Format: kti
 Länge: #
 Version: 4

S

Staffelung Bonussatz

Gültiger Zinssatz für bestimmte Anlagebeträge.

Kapitel: E	Version: 3.0	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 10	Stand: 21.01.2009	Kapitel: OBData Dictionary Abschnitt: Fehler! Kein Text mit angegebener Formatvorlage im

Nr.	Name	Ver- sion	Typ	For- mat	Län- ge	Sta- tus	An- zahl	Restriktionen
1	Jahr, ordinal	1	DE	num	..2	O	1	
2	Zinssatz	1	DE	wrt	#	O	1	

Typ: DEG

Format: _____

Länge: _____

Version: 1

Staffelung Konditionen

Gültiger Zinssatz für bestimmte Anlagebeträge.

Nr.	Name	Ver- sion	Typ	For- mat	Län- ge	Sta- tus	An- zahl	Restriktionen
1	Zinssatz	1	DE	wrt	#	O	1	
2	Anlagebetrag von, Wert	1	DE	wrt	#	O	1	
3	Anlagebetrag von, Währung	1	DE	cur	#	C	1	M : „Anlagebetrag von, Wert“ belegt N: sonst
4	Anlagebetrag bis, Wert	1	DE	wrt	#	O	1	
5	Anlagebetrag bis, Währung	1	DE	cur	#	C	1	M : „Anlagebetrag bis, Wert“ belegt N: sonst

Typ: DEG

Format: _____

Länge: _____

Version: 1

Stand

Datum und Uhrzeit der Abfrage.

Typ: DEG

Format: tsp

Länge: #

Version: 1

T

Tilgungsbeginn

Datum des Tilgungsbeginns.

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0	Kapitel: E
Kapitel: OBData Dictionary Abschnitt: Fehler! Kein Text mit angegebener Formatvorlage im	Stand: 21.01.2009	Seite: 11

Typ: DE
Format: dat
Länge: #
Version: 1

Tilgungsbetrag

Tilgungsbetrag.

Typ: DEG
Format: btg
Länge: #
Version: 1

Tilgungsperiode

Tilgungsperiode (gemäß WM GD 811).

Codierung:

0: monatlich

1: jährlich

2: halbjährlich

3: viermonatlich

4: vierteljährlich

5: neunmonatlich

6: zweimonatlich

7: zweijährlich

8: Tilgung. am Laufzeitende

9: keine Tilgungstermine

A: fünfmonatlich

B: siebenmonatlich

C: achtmonatlich

D: zehnmonatlich

E: elfmonatlich

F: fünfjährlich

Typ: DE
Format: code
Länge: 1
Version: 1
Referenz: WM GD 811

Tilgungssatz, Wert

Vertraglich festgeschriebener Tilgungssatz, Angabe in Prozent

Kapitel: E	Version: 3.0	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 12	Stand: 21.01.2009	Kapitel: OBData Dictionary Abschnitt: Fehler! Kein Text mit angegebener Formatvorlage im

Typ: DE
Format: wrt
Länge: #
Version: 1

Tilgungstermin

Nächster Tilgungstermin (im Format: MMTT).

Typ: DE
Format: dig
Länge: 4
Version: 1

U

V

Vereinbarte Darlehensrate

Darlehensrate inkl. Zinsen und Tilgung.

Typ: DEG
Format: btg
Länge: #
Version: 1

Vereinbarte Sparrate

Betrag, der bei Ratensparverträgen pro Zahlungsintervall vom Belastungskonto abgebucht werden und auf das Sparkonto eingezahlt werden soll. Bei anderen Sparverträgen handelt es sich um den (ersten) Einzahlungsbetrag.

Typ: DEG
Format: btg
Länge: #
Version: 1

Vereinbarer Tilgungsbetrag

Vereinbarer Tilgungsbetrag eines Darlehens.

Typ: DEG
Format: btg
Länge: #
Version: 1

Verfügungsbetrag

Betrag, über den ein Verfügungsberechtigter verfügen darf.

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0	Kapitel: E
Kapitel: OBData Dictionary Abschnitt: Fehler! Kein Text mit angegebener Formatvorlage im	Stand: 21.01.2009	Seite: 13

Typ: DEG
 Format: btg
 Länge: #
 Version: 1

Verwendungszweck Konto

In dieses Datenelement können eventuell hinterlegte Verwendungszwecke eines Kontos eingestellt werden (z.B. Haushaltskonto) .

Typ: DE
Format: an
Länge: ..30
Version: 1

W

Z

Zahlungsperiode

Zahlungsperiode (gemäß WM GD 811).

Codierung:

0: monatlich

1: jährlich

2: halbjährlich

3: viermonatlich

4: vierteljährlich

5: neunmonatlich

6: zweimonatlich

7: zweijährlich

8: Zahlung. am Laufzeitende

9: keine Zahlungstermine

A: fünfmonatlich

B: siebenmonatlich

C: achtmonatlich

D: zehnmonatlich

E: elfmonatlich

F: fünfjährlich

Kapitel: E	Version: 3.0	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 14	Stand: 21.01.2009	Kapitel: 0BData Dictionary Abschnitt: Fehler! Kein Text mit angegebener Formatvorlage im

Typ: DE
Format: code
Länge: 1
Version: 1
Referenz: WM GD 811

Zahlungsrückstand

Zahlungsrückstand eines Darlehens.

Typ: DEG
Format: btg
Länge: #
Version: 1

Zahlungstermin

Nächster Zahlungstermin (im Format: MMTT).

Typ: DE
Format: dig
Länge: 4
Version: 1

Zeitwert

Aktueller Wert eines Sparbriefes.

Typ: DEG
Format: btg
Länge: #
Version: 1

Zinsbindungsende

Ablaufdatum Festzinssatz.

Typ: DE
Format: dat
Länge: #
Version: 1

Zinsgutschriftkonto

Kennzeichen dafür, welchem Konto die Anlagezinsen gutgeschrieben werden sollen, falls die Anlagezinsen nicht kapitalisiert, sondern ausgezahlt werden sollen.

Falls die Zinsen kapitalisiert (d.h. am Ende der Anlageperiode dem Anlagekonto gutgeschrieben) werden sollen, ist das DE nicht zu belegen.

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0	Kapitel: E
Kapitel: OBData Dictionary Abschnitt: Fehler! Kein Text mit angegebener Formatvorlage im	Stand: 21.01.2009	Seite: 15

Typ: DEG
 Format: [kti](#)
 Länge: #
 Version: [4](#)

Zinssatz, effektiv

Effektiver Zinssatz eines Laufzeitdarlehens in Prozent p.a. (die Anzahl der Nachkommastellen ist kreditinstitutsspezifisch).

Typ: DE
 Format: [wrt](#)
 Länge: <#>
 Version: [1](#)

Zinssatz, nominal

Nominaler Zinssatz eines Laufzeitdarlehens in Prozent p.m. (die Anzahl der Nachkommastellen ist kreditinstitutsspezifisch).

Typ: DE
 Format: [wrt](#)
 Länge: <#>
 Version: [1](#)

Zinszahlungsperiode

Zahlungsperiode, die den in den Konditionen angegebenen Zinssätzen zugrunde

liegt (gemäß WM GD 811).

Codierung:

0: monatlich

1: jährlich

2: halbjährlich

3: viermonatlich

4: vierteljährlich

5: neunmonatlich

6: zweimonatlich

7: zweijährlich

8: Zins. am Laufzeitende

9: keine Zinstermine

A: fünfmonatlich

B: siebenmonatlich

C: achtmonatlich

D: zehnmonatlich

E: elfmonatlich

Kapitel: E	Version: 3.0	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 16	Stand: 21.01.2009	Kapitel: 0BData Dictionary Abschnitt: Fehler! Kein Text mit angegebener Formatvorlage im

F: fünfjährlich

Typ: DE
Format: code
Länge: 1
Version: 1
Referenz: WM GD 811

Zinszahlungstermin

Nächster Zinszahlungstermin (im Format: MMTT).

Typ: DE
Format: dig
Länge: 4
Version: 1